

Plats och tid	Sammanträdesrummet Galtis, Tingsbacka, torsdag den 24 augusti 2020, kl. 13.00 – 14.00		
Beslutande	Sten-Åke Nilsson (C), tjug. ordförande Erik Grähs (V), ledamot John Wennström (C), tjug. ledamot Sonja Lundquist (S), ledamot		
Övriga deltagare	Hans-Eric Jonsson, förvaltningschef Helena Bloom, miljöinspektör Martin Stråmo, administratör		
Utsetts att justera	Erik Grähs		
Justeringens tid och plats	Måndag 28 september 2020 kl. 15.00, Medborgarservice, Tingsbacka		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer: § 87-96
		Martin Stråmo	
	Ordförande	
		Sten-Åke Nilsson	
	Justerande	
		Erik Grähs	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-24	Protokollet justeras	2020-09-28
Datum för anslags uppsättande	2020-09-28	Datum för anslags nedtagande	2020-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Medborgarservice, Arjeplogs kommun		
Underskrift Martin Stråmo		

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 87 Godkännande av dagordning
 - § 88 Budgetuppföljning
 - § 89 Verksamhetsrapport
 - § 90 Tertialrapport
 - § 91 Remiss – Ansökan om tillstånd för ny bro mm. över Dainaksundet
 - § 92 Ansökan om bygglov för Östansjö
 - § 93 Upphävande av beslut rörande detaljplaneläggning på Arjeplogs
Kronoöverloppsmark 1:7
 - § 94 Delegeringsbeslut
 - § 95 Delgivningar
 - § 96 Information vid mötet
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 87

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 88

MBN 2020/13

Budgetuppföljning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga Miljö-, bygg- och räddningsnämndens budgetuppföljning till och med augusti 2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Budgetuppföljning till och med 2020-08-31 har tagits fram.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning för augusti 2020.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 89

MBN 2020/6

Verksamhetsrapport**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna förvaltningschefens verksamhetsrapport fram till 2020-09-15 och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendetMiljöenheten:

- Sammanställer för att söka ekonomisk ersättning via Kammarkollegiet för trängseltillsyn i samband med corona.
- Fortsätter med avloppsinventeringsarbetet, skicka ut rapporter, skriva förelägganden m.m.
- Livsmedels- och försäljningstillsynen snurrar på, trängseltillsyn görs i samband med den.
- Miljötillsynen kommer igång igen efter coronavåren och efter att sommarens värmepumps- och avloppsansökningar avklarats. Under hösten kommer tillsyn ske av täkter och avloppsreningsverk. Under vintern kommer tillsyn ske av fordonstestindustrin.
- Hantering av aktuell anmälan om miljöbrott.
- Elin Uvén är tillbaka på miljöenheten 1 oktober på halvtid och från och med 1 november på heltid.
- Klara Eriksson börjar som livsmedelsinspektör 1 oktober (projektanställd på 1 år).

Byggenheten:

Gällande byggärenden från 2020-01-01 till 2020-09-14:

Lovpliktiga åtgärder (bygglov, rivningslov, marklov): 82 st.

Anmälningsskyldiga åtgärder (attefall, installation av eldstad, osv): 38 st.

Strandskyddsdispens: 24 st.

Räddningstjänsten:

Vi jobbar hela tiden med att nyrekrytera personal och det är ett stort bekymmer i verksamheten. Vi tappar kompetenser och erfarenhet, samtidigt så utbildar vi den personal som vi har för att öka på kompetensen. För närvarande så är det 5 personer som går utbildning. Vi kommer från och med 1/12 att anställa en blivande inspektör på heltid så att vi tryggar verksamheten då räddningschefen går i pension.

Ekonomi:

Se månadsrapport för augusti (T2)

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 90

MBN 2020/50

Tertialrapport**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga Miljö-, bygg- och räddningsnämndens tertialrapport för andra tertialet 2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Tertialrapport för andra tertialet 2020 har tagits fram.

Beslutsunderlag

Tertialrapport för andra tertialet 2020 – 2020-09-17

Mål 2020 – 2020-09-17

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 91

MBR 2020/448

Remiss – Ansökan om tillstånd för ny bro över Dainaksundet**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Besluta att lämna yttrande enligt bilaga över Trafikverket Region Nords ansökan om vattenverksamhet i mål nummer M 3601-19.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har enligt Miljöbalken 6 kap 28 § p 2a getts tillfälle att lämna yttrande över Trafikverket Region Nords ansökan om vattenverksamhet i mål nummer M 3601-19. Vid Umeå tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen, har staten genom Trafikverket Region Nord, ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att riva den befintliga bron och bygga en ny bro över Dainaksundet för väg 625, i Arjeplogs kommun, samt tillhörande åtgärder.

Trafikverket yrkar om tillstånd enligt 11 kap MB för att:

- Riva befintlig bro.
- Anlägga tillfällig nedslagen pålbrygga alternativt flytande pontonbrygga.
- Fylla ut för breddning av bankarna på cirka 6 800 kvadratmeter.
- Lägga ut erosionsskydd för mellanstöden (två pelare i vattnet) på cirka 500 kvadratmeter.
- Schakta inom vattenområdet på cirka 700 kvadratmeter.
- Anlägga spont alternativt invallning för gjutning i torrhet.
- Uppföra ny permanent bro i samma läge som befintlig bro.

Miljöpåverkan

Främst från blymaltransporter mellan Laisvall och Slagnäs. Påverkan på vattenmiljö i form av grumling och anspråkstagande av sjöbotten till följd av utfyllnad, byggnation, gjutning, eventuell pålning. Påverkan på vattenlevande organismer pga. blymönjabelhandlade brodelar som måste demonteras och som kommer komma i kontakt med vatten eller bli liggande i vatten.

Gestaltning

Bron kommer bli helt rak med fyra pelare varav två i vatten. Landmärket som bron utgjort i landskapet kommer att försvinna helt och det kommer inte ske några bevarandeåtgärder. Trafikverket har istället gett förslag på att dokumentera bron och sätta upp en minnestavla i någon form på platsen. Fri höjd under bron har uppgetts till >2,5 meter.

Yttrande

Se bilaga.

Forts.

Justeraandes sign			Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 91

MBR 2020/448

Remiss – Ansökan om tillstånd för ny bro över Dainaksundet**Beslutsgrundande handlingar**

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 2019-12-02 med bilagor (bl.a. MKB, teknisk beskrivning, samrådsredogörelse m.m.).

Komplettering av ansökan 2020-04-03 med bilagor (alternativa tillvägagångssätt och tillägg till MKB).

Kungörelse med remiss 2020-08-24.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Helena Bloom – 2020-09-17

Yttrande över Dainakbron inom ansökan om vattenverksamhet

Remiss

Ansökan Dainak signerad

Ansökan om tillstånd för ny bro över Dainaksundet

Bilaga 1 – Avtal med markägare

Bilaga 2 – Översiktskarta

Bilaga 3 – Fastigheter

Bilaga 4 – Samrådsredogörelse

Bilaga 5 – Vattennivåer

Bilaga 6 – Vattenverksamhet

Bilaga 6a – Befintlig bro

Bilaga 6b – Ny bro

Bilaga 6c – Utfyllnadsområde

Bilaga 7 – Miljökonsekvensbeskrivning

Bilaga 7a – Naturvärdesinventering

Beslutsexpediering

Medborgarservice

Föredragande tjänsteperson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



mmd.umea@dom.se
Umeå Tingsrätt
Mark- och Miljödomstolen
Mål nr M 3601-19

Yttrande över Trafikverket Region Nords ansökan om vattenverksamhet för rivning och uppförande av ny bro över Dainaksundet, Arjeplogs kommun.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden på Arjeplogs kommun har enligt Miljöbalken 6 kap 28 § p 2a getts tillfälle att lämna yttrande över Trafikverket Region Nords ansökan hos Mark- och Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt om vattenverksamhet i rubricerat ärende med mål nummer M 3601-19.

Synpunkter

- Med anledning av Trafikverket Regions Nords ansökan 2019-12-02, komplettering 2020-04-23 och MKB 2019-09-17.

Miljö- bygg- och räddningsnämnden ser positivt på att det sökta alternativet är att uppföra en ny bro då det håller nere restider och därmed också utsläpp samt att friluftslivet främjas då tillgängligheten till området fortsätter vara god.

Nämnden anser samtidigt att åtgärden inte redovisats i den utsträckning som krävs för en godtagbar bedömning av den miljöpåverkan som hela projektet kan orsaka.

Mot den bakgrund som väg 625 har, då den har nyttjats för att transportera blymalm från Laisvallgruvan ner till Slagnäs, anser Miljö-, bygg- och räddningsnämnden att sökanden inte har redovisat påverkan från *hela* projektet när enbart vattenverksamheten prövas i ansökan. Det är uppenbart att även åtgärder på land krävs för genomförandet av själva vattenverksamheten och då vägområdet är förorenat av ämnen med hög toxicitet, såsom bly och blyföreningar, bör MKB:n och ansökan även ha omfattat åtgärderna på land. Även mycket små mängder förorenade massor kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön när de har hög toxicitet.

Åtgärderna på land är förenade med risk att sprida föroreningar med hög toxicitet varpå detta bör prövas i samma ansökan och i samma instans. De blymalms-transporter som skett på väg 625 över Dainakbron har troligen genererat föroreningar längs hela vägsträckan och vissa sträckor misstänks vara mer förorenade på grund av det finns vittnesmål om att transporter har välvt och lastats om.



Att påbörja åtgärder i området utan en representativ och noggrann provtagning på dikes- och landmassor kan innebära risker och oåterkalleliga konsekvenser för både land- och vattenområden. Det kan ifrågasättas om strandskyddets ena syfte, att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, samt om miljö kvalitetsnormer för vatten verkligen inte kommer att påverkas, vilket sökanden angett att det inte ska.

Den provtagning på dikesmassor som sökanden nämner i MKB:n och som ska ha skett våren 2019 bör ha redovisats i sin helhet i samband med MKB:n för att kunna bedöma *hela* åtgärdens påverkan och inte bara den del som rör vattenverksamheten. I nuläget går det inte att avgöra om provtagningen är relevant, tillräckligt omfattande och representativ för att kunna bedöma hela projektets påverkan på miljön och människors hälsa.

MKB:n och ansökan bör omfatta och redovisa hela det område som berörs av projektet, både på land och i vatten. Vid provtagning av massor bör det omfatta minst bly, zink, kvicksilver, arsenik och kadmium samt möjliga föreningar av dessa. Andra föreningar som kan vara aktuella på platsen bör också provtas.

För den händelse att ansökan mot förmodan prövas i sin nuvarande form ska det för olika massor och/eller sediment som sökanden avser att återanvända i aktuellt projekt förtydligas hur de ska provtas och till vilken tillsynsmyndighet som sökanden avser att inkomma med anmälan/ansökan samt i vilket skede under projektet.

Förorenade dikesmassor får inte återanvändas på sådant sätt att föroreningarna sprids eller orsakar risker för miljön eller människors hälsa.

Massor som tillförs utifrån ska vara rena och fria från föroreningar, invasiva främmande arter och bekämpningsmedel. Tillfälliga upplägg av massor i samband med projektet ska anmälas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i god tid och ska föregås av provtagning.

För tillfällig arbetsplattform förordas pontonbrygga. Ur miljösynpunkt innebär en pontonbrygga, i motsats till en pålbrygga, att viss grumling undviks, vattenlevande organismer och sjöbotten påverkas inte i samma grad, risken för spridning av förorenade sediment minskar något och läckage av blymönja kan minskas. En pålbrygga vore ur miljösynpunkt ett sämre alternativ.

Miljö-, bygg och räddningsnämnden ser i övrigt positivt på sökandens skyddsåtgärder för; blymönjabehandlade brodelar, petroleum och andra farliga kemikalier, hydrauloljor, uppställning, service och påfyllning av fordon, skyltning samt samråd med de berörda samebyarna.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

Arjeplog Kommun

MBR § 92

MBR 2019/355

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage
på fastigheten Östansjö 1:2

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage om 95 respektive 50 m².

Bygglovet beviljas med stöd av 9 kap. 31 a 1§. Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Kontrollansvarig krävs enligt 10 kap. 9 § PBL.

Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas.

Tekniskt samråd krävs enligt 10 kap. 14 § PBL.

Vi ber er kontakta Miljö- och byggenheten, Arjeplogs kommun för att bestämma tidpunkt för samrådet.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227).

Startbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

Slutsamråd krävs enligt 10 kap. 30 § PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 4 § PBL.

Innan byggnaderna får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked.

Avgiften för bygglovet är 11 710 kronor.

Skäl till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Åtgärden strider inte mot ÖP och bedöms inte påverka riksintressen eller andra skyddade områden negativt. Åtgärden bedöms inte utgöra en betydande inverkan på omgivningen och det råder inte heller stor efterfrågan på bebyggelse i området så att behovet av detaljplan skulle infalla.

Åtgärden bedöms väl anpassad till stads och landskapsbilden eftersom byggnaden inte är utmärkande då traditionella material, färg och former kommer användas.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 92

MBR 2019/355

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Östansjö 1:2

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2020-08-05 och beslut fattades 2020-09-24, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 12 kap. 8 a § PBL. (47,3*8*21*1,15*1,25+287)

Förutsättningar

Området är beläget utanför planlagt område. Området är utpekad som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) i översiktsplanen. Söder om området finns bebyggda fastigheter i varierande storlek. Allmän service så som förskola, vårdcentral och källsorteringsstation finns i Arjeplogs tätort ca 1,9 mil väster om området. Kommunalt vatten och avlopp finns inte i området och är inte planerat.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov omfattar nybyggnad av ett fritidshus och garage. Fritidshuset är i 1 våning med en byggnadsarea på cirka 95 m². Fritidshuset har en nockhöjd på cirka 4,5 meter. Garaget blir cirka 50 m². Fritidshusets fasader utförs i grå träpanel med svart plåt som takmaterial.

Kontrollansvarig

Patrik Hermansson
938 31 Arjeplog
SC0648-13. Behörighet N.

Yttranden

Berörda enligt 9 kap. 25 §. PBL. har underrättats och fått möjligt att yttra sig, inga negativa yttranden har inkommit.

Tidigare behandlat

Strandskyddsdispens, har medgivits 2020-06-29 (MBR-2019-215)

Beslutsgrundande handlingar

Ansökan om bygglov, inkom 2019-08-08
Situationskarta, inkom 2020-08-05
Plan- och fasadritning, inkom 2019-08-08
Anmälan om kontrollansvarig, inkom 2019-08-08
Teknisk beskrivning, inkom 2019-08-08

Upplysningar

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas innan lovbeslutet har fått

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 92

MBR 2019/355

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage
på fastigheten Östansjö 1:2

laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas (PBL 9 kap. 42a §)

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska en ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Följande handlingar ska inlämnas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden som underlag inför tekniskt samråd och prövning av startbesked:

- Kontrollplan
- Prestandadeklaration kamin
- ev. konstruktionsritningar

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Arjeplogs kommun (miljöenheten) för installation av enskilt avlopp.

Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Det är ni som sökande som har ansvar för att anmälan görs/tillstånd söks innan åtgärden påbörjas

Detta beslut kan överklagas, hur framgår av bilaga. (9 kap 41§ + 13 kap PBL)
Ni som byggherre ansvarar för att åtgärden utförs enligt samtliga krav i plan- och bygglagstiftningen.

Bilagor

Ansökan med relaterade handlingar

Hur man överklagar

Delgivning

Sökanden

Ägare till fastigheten ÖSTANSJÖ 1:8 och 1:10 (överklagandehänvisning)

Övrig expediering

Kontrollansvarig

Post- och inrikes tidningar

Medborgarservice för arkivering och fakturering

Föredragande tjänsteperson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 93

MBR 2020/486

Upphävande av beslut rörande detaljplaneläggning på Arjeplogs
Kronoöverloppsmark 1:7

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Förvaltningen föreslår för nämnden att upphäva det beslut som tidigare tagits gällande att fortsatt bebyggelse på fastigheten ARJEPLOGS KRONOÖVERLOPPSMARK 1:7 ska föregås av planläggning.

Skäl till beslut

Kravet på detaljplaneläggning infaller under vissa premisser som finns reglerade i plan- och bygglagen 4 kap. 2 §. Bedömningen är sådan att de krav som finns för att detaljplanelägga mark inte nödvändigtvis behöver infalla i detta område. Visserligen bör bedömningen göras utifrån när det tidigare beslutet togs och bortse ifrån de bygglov som beviljats i strid med tidigare beslut. Beslutet togs 1997 och redan då var fastigheten ganska väl exploaterad och det fanns en hel del byggnader sedan tidigare. Fler byggnader i omgivningen skulle troligen inte utgöra en betydande inverkan på omgivningen då området ses som ganska välutbyggt och det skulle inte göra någon större skillnad med några till. Omgivningspåverkan i form av stads- och landskapsbild men även natur- och kulturvärdena på platsen samt en god helhetspåverkan ska även prövas i ett bygglov.

Det allmänna intresset att planlägga bedöms inte heller som stort eftersom det byggnadsmässigt inte är vidare troligt att det tillkommer ett så stort antal nya byggnader och rimligheten i att upprätta en detaljplan för ett fåtal nya byggnader ses inte som vidare hög med tanke på tidsåtgång och kostnad för berörda parter.

Sammanfattning av ärendet

Föredragande tjänsteman fick i uppdrag av nämnden att utreda det tidigare beslutet som tagits av arbetsutskottet och bedöma rimligheten i att vidare bebyggelse borde föregås av planläggning

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott beslut Au § 19 1997-06-10.
MBN316/97.

Beslutsexpediering

Medborgarservice

Föredragande tjänsteperson

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 94 MBN 2020/7

Redovisning av delegeringsbeslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna nedanstående redovisningar av delegeringsbeslut för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, Joel Vikström 2020-08-22- 2020-09-17

Delegationsbeslut, Klara Eriksson 2020-08-22- 2020-09-17

Delegationsbeslut, Helena Bloom 2020-08-22 - 2020-09-17

Delegationsbeslut, Christian Claesson 2020-08-22 - 2020-09-17

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 95

MBN 2020/8

Delgivningar**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga nedanstående delgivningar till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delgivningar, Yvonne Marklund 2020-08-22 - 2020-09-17

Delgivningar, Klara Eriksson 2020-08-22 - 2020-09-17

Delgivningar, Helena Bloom 2020-08-22 - 2020-09-17

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 96

Information vid mötet

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna nedanstående information:

Helena Bloom

Årliga avgifter på livsmedel

Bekämpningsmedel

Regeländringar i Miljöbalken

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------