

Plats och tid	Sammanträdesrummet Galtis, Tingsbacka, fredagen den 27 februari 2020, klockan 13.00 – 14.35		
Beslutande	Erik Grähs (V), ålderspresident Kjell Marklund (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Per Lampinen (L), ledamot John Wennström (S), ledamot		
Övriga deltagare	Joel Vikström, t.f. byggnadsinspektör Mats Abrahamsson, byggnadsinspektör Helena Bloom, miljöinspektör Christian Claesson, bygglovshandläggare Hans-Eric Jonsson, förvaltningschef Martin Stråmo, administratör Emil Sundström, teknisk chef		
Utsetts att justera	Per Lampinen		
Justeringens tid och plats	Medborgarservice, Tingsbacka		
Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer: 16 - 27
		Martin Stråmo	
	Ordförande	.....	
		Erik Grähs	
	Justerande	.....	
		Per Lampinen	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-02-27	Protokollet justeras	2020-03-02
Datum för anslags uppsättande	2020-03-03	Datum för anslags nedtagande	2020-03-25
Förvaringsplats för protokollet	Medborgarservice, Arjeplogs kommun		
Underskrift	..... Martin Stråmo		

Innehållsförteckning

- § 16 Godkännande av dagordning
- § 17 Verksamhetsrapport/årsredovisning för helåret 2019
- § 18 Budgetuppföljning
- § 19 Avloppsanläggning inom skyddsområdet för dricksvattentäkt på fastigheten Rattik 1:19
- § 20 Återrapport - Handläggning av förgårdar
- § 21 Ny avgift för beslut inom PBL som föregås av tidigare prövning
- § 22 Bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnader på fastighet Sundnäs 1:37
- § 23 Ansökan om bygglov för motorbana på fastigheten Kurrokvej 2:7
- § 24 Investeringsäskande
- § 25 Delegeringsbeslut MBR 2020
- § 26 Delgivningar MBR 2020
- § 27 Information
- 

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 16

Godkännande av dagordning

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna föreslagen dagordning med följande extraärende:

Investeringsäskande av fordon.

**Förslag på mötet**

Ordförande väcker följande extraärende: Investeringsäskande av fordon.

\_\_\_\_\_

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 17

Årsredovisning för helåret 2019

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga förvaltningschefens årsredovisning för år 2019 till handlingarna, enligt bilaga.

**Sammanfattning**

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden för år 2019.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning för helåret 2019

**Beslutsexpediering**

Kommunfullmäktige

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

## Miljö-, bygg-, och räddningsnämnd

*Förvaltningen består av Miljö- och byggenhet samt räddningstjänst. Totalt har förvaltningen 24 stycken räddningsmän i beredskap, två miljöinspektörer, två byggnadsinspektörer, en förvaltningschef, en stf räddningschef, en beredskapssamordnare/brandinspektör.*

### Övergripande om förvaltningen

Genom nämndens löpande tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livsmedel skapas förutsättningar för en attraktiv livsmiljö för medborgarna, besökande och företag. För arjeplogare och företag är det viktigt med god kvalitet i vår handläggning av olika lov som skapar tillväxt i vår kommun, trots att vi har för lite personella resurser. En bra avvägd LIS-plan ger bra tillväxt i kommunen. Med förebyggande brandskydd, både teoretisk och praktisk sådan, samt HLR-utbildning till företag och egen personal, bidrar vi med kunskap om att förebygga och behandla olyckor. Även ett bra tillsynsarbete skapar attraktiva livsmiljöer och tillväxt.

### Satsningar under året

- Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt- och lungräddning.
- ”Friska brandmän”, där vi arbetar med att ta hand om röksmittat material ute på brandplatsen för att minska exponeringen. Det är ett led i att minska risken för olika cancersjukdomar inom räddningstjänsten.
- En ny brandbil är inköpt och den gamla är placerad i Jäckvik och det har höjt arbetsmiljön för personalen och säkerheten i kommunen har stärkts.
- Vi har satsat på kompetensutveckling styrkeledare men inte nått målet tyvärr, Behovet är ytterligare fem stycken inom 1 - 3 år .
- Vi satsar på utveckling av samverkan inom SAMLAS med lika arbetssätt inom rökdykning/livräddning/släckinsatser. Detta för att kunna bistå varandra, kommuner emellan med samma arbetssätt

### Ekonomisk uppföljning

2019	(tkr)	Budget	Utfall	Resultat
Totalt		5 819	5 453	365
Miljö-, och byggenheten		3 153	2 735	418
Byggnadsinspektör		- 1 226	-1 322	97
Miljöinspektör		-814	-905	91
Räddningschef		4 705	4 945	-240

Miljö- bygg- och räddningsnämndens verksamheter beräknas till ett resultat på plus 365 tkr.

## Miljö- och byggenheten

Vi rekryterade en ny miljöinspektör under augusti månad men som förnärvarande är mammaledig. En vikarie anställdes i september och det fungerar väldigt bra. Även den andra ordinarie miljöinspektören sökte tjänstledigt from 2020-01-01 i sex månader för att prova på annat jobb. Även där har vi lyckats få en vikarie, så nu har vi två vikarierande inspektörer. Vanligtvis baseras planeringen om lägsta resursbehovet på 3,0 tjänst. Genom tidigare gjorda behovsutredningar har det visat sig att resursbehovet för att kunna utföra det normala behovet av kontrollinsatser motsvarar 3,7 heltidstjänster. Under februari 2020 kommer vi att ta fram en ny VEP för att se behovet. Vi kommer under 2020 att påbörja inventering av enskilda avlopp i kommunen. Det är ett stort jobb som måste genomföras över tid. Det har varit hög belastning på byggsidan och under året så har tf .byggnadsinspektör arbetat halvtid under vissa delar av året och samtidigt studerat, för att i januari månad var klar med sin utbildning och då fortsätta att jobba heltid. Bygglovs-, attefalls- samt strandskyddsärenden uppgick som tidigare år till 168 st. Det har varit många långa ärenden som kommer att avslutas under första kvartalet 2020. Det är fortsatt positivt med det administrativa stödet som vi får hjälp med.

**168** bygglovs-, attefalls- och strandskyddsärenden har handlagts under året.

**Räddningstjänsten** har under året lyckats väl med att rekrytera personal, vilket har varit en utmaning de senaste åren.

**En ny ledningsstruktur** för samverkande räddningstjänster pågår och beräknas vara färdig under år 2020.

## Räddningstjänsten

Räddningstjänsten består av 24 stycken räddningsman i beredskap fördelade på 4 grupper: räddningschef och ställföreträdande räddningschef och en brandinspektör som även är kommunens beredskapssamordnare. Räddningschefen har även uppdraget som förvaltningschef för miljö- och byggnadsenheten.

Vi har varit förskonade från skogsbränder som normalt kostar stora pengar och det känns bra. Med förebyggande brandskydd, både teoretisk och praktisk sådan, samt HLR-utbildning till företag och egen personal, bidrar vi med kunskap om att förebygga och behandla olyckor. Ett väl fungerande tillsynsarbete skapar attraktiv livsmiljö och tillväxt. En ny ledningsstruktur jobbar vi med tillsammans inom region 10 som ska sjasättas under halvårsskiftet 2020 för att fungera fullt ut 2021.

## Måluppfyllelse för förvaltningen

<p><b>Område: Kvalitet</b></p> <p>Mål: Klara handläggningstider som det finns krav på i plan- och bygglagen</p> <p>Uppfyllelse: God</p>	<p><b>Område: Attraktiv plats</b></p> <p>Mål: Planberedskapen ska vara god så att möjlighet finns för ny etablering i kommunen.</p> <p>Uppfyllelse: Delvis god</p>
<p><b>Område: Kostnadseffektivitet</b></p> <p>Mål: Verksamheten ska bedrivas med ekonomisk hushållning</p> <p>Uppfyllelse: God</p>	

### **Kvalitet**

Vårt tillsynsarbete inom miljö, hälsa och livsmedel ska präglas av tydliga beslut som är lätta att förstå. Medborgarna ska känna att inkomna ärenden påbörjas snabbt och att beslut fattas på lagmässiga grunder som är lika för alla. Vi ska bedriva en tillsyn som är tydlig, effektiv, likvärdig och rättssäker.

### **Attraktiv plats**

Vi ska arbeta för en trygg och säker miljö för medborgarna. Genom vårt tillsynsarbete inom områdena miljö, hälsa och livsmedel ska medborgarna känna sig säkra då de inhandlar livsmedel i restaurang eller butik. De ska även känna sig trygga i den inre och yttre miljö som de vistas i.

### **Kostnadseffektivitet**

Förvaltningen gjorde ett överskott på 365 000 kronor 2019 vilket innebär en god budgetföljsamhet. Förvaltningen bedöms därför bedrivas i enlighet med god ekonomisk hushållning.



MBR § 18

Budgetuppföljning för januari 2020

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga budgetuppföljningen för januari 2020 till handlingarna.

**Sammanfattning av ärendet**

Budgetuppföljning till och med 2020-01-31 har tagits fram.

**Beslutsunderlag**

Budgetuppföljning för MBR januari 2020

\_\_\_\_\_

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 19 MBR 2019/560, 2019/610, 2019/606  
Avloppsanläggning inom skyddsområdet för dricksvattentäkt på  
fastigheten Rattik 1:19

---

### **MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Avslå ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för den sökta åtgärden om anläggande av enskild avloppsanläggning bestående av minireningsverk med infiltrationsbädd inom det sekundära skyddsområdet för Hornavan vattentäkt, med stöd av 12 § skyddsföreskrifterna (KF 2008-02-25) för Hornavan vattentäkt, samt 7 kap 22, 25 och 26 §§ miljöbalken.

#### **Motivering till beslut**

Anläggningens avstånd till sjön Hornavans primära skyddsområde för vattentäkt kan inte anses som tillräckligt och därmed skulle anläggandet, enligt ansökan, innebära en risk för förorening av vattentäkten. Skälet grundas i 7 kap 22, 25 och 26 §§ miljöbalken samt 12 § skyddsföreskrifterna (Kommunfullmäktige 2008-02-25) för Hornavan vattentäkt.

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Nämnden får enligt 7 kap 22 § miljöbalken meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl. Dispens får endast ges om det är förenligt med föreskriftens syfte, MB 7 kap 26 §. Syftet med skyddsföreskrifterna för Hornavans vattentäkt är att motverka risken för föroreningar så att tillgången på dricksvatten av god kvalitet kan säkras idag och i framtiden. Det centrala i bedömningen grundas på att avståndet mellan den sökta åtgärden och det primära vattenskyddsområdet inte är tillräckligt och att det därmed föreligger risk för förorening av vattentäkten, varpå ansökan bör avslås.

Sökanden kommunicerades 2020-02-03 om att beslutet troligtvis kommer gå sökanden emot. Sökanden gavs tillfälle att yttra sig senast 2020-02-18 men inget yttrande har inkommit till Miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Enligt 12 § skyddsföreskrifterna (beslutade av Kommunfullmäktige 2008-02-25) för Hornavan vattentäkt får en avloppsanläggning i den sekundära skyddszonen inte anläggas utan medgivande av kommunens nämnd för miljöfrågor. Vidare anges i 7 § att det är förbjudet att inom det primära vattenskyddsområdet släppa ut avloppsvatten i vattenområden samt att anlägga infiltrationsanläggningar och markbäddar för hushållspillvatten och dagvatten.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 19

MBR 2019/560, 2019/610, 2019/606

Avloppsanläggning inom skyddsområdet för dricksvattentäkt på fastigheten Rattik 1:19

---

Den sökande vill anlägga ett minireningsverk (Ecobox) för 4-5 personer med en integrerad rening av avloppsvatten genom ett fosforfilter. Tillverkaren uppger att livslängden på fosforfiltret uppskattas till 2,5-5 år samt att avloppsvatten som passerat samtliga reningssteg håller badvattenkvalitet när det släpps ut. Den aktuella fastigheten ligger inom sekundärt skyddsområde för ytvattentäkten Hornavan, men den är också belägen nära gränsen till det primära skyddsområdet.

Avståndet från minireningsverkets föreslagna placering och till Hornavan sjö är mindre än fem meter. Till detta tillkommer kravet om skyddsavstånd om minst en meter ned till grundvattennivå vid anläggande av markbädd/infiltration, och denna parameter kan inte anses som tillräckligt utredd i ansökan.

Enligt 2 kap 3 § Miljöbalken, ska alla som bedriver eller avser att bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begräsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Det finns i dagsläget inget beviljat tillstånd för anläggande av avloppsanläggning med vattentoilet så nära det primära skyddsområdet för Hornavan vattentäkt. Av nämnda anledning kan det, utöver den centrala bedömningen, inte anses som befogat att bevilja tillstånd just i detta fall.

**Beslutsunderlag**

Ansökan

Översiktskarta på vattenskyddsområde för Hornavan vattentäkt

Fastighetskarta över Rattik 1:19

**Beslutsexpediering**

Miljöinspektör

Sökanden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 20

Återrapport - Handläggning av förgårdar

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med handläggning av förgårdar/campingenheter.

Återkomma med rapport i ärendet till Miljö-, bygg- och räddningsnämndens möte i september månad 2020.

**Sammanfattning av ärendet**

2019-05-29 gav Miljö-, bygg- och räddningsnämnden uppdrag till förvaltningen att arbeta vidare med handläggningen av förgårdar/campingenheter. Samtal i detta ärendet under 15 år. Vårt första regelverk 2003-05-08. Kiruna, beslut 2018, bygglov för varje enhet. Storuman, 2019, bygglov för varje enhet. 2019-01-09 då pratade vi om en gemensam nämnd, så blev det inte. Vi arbetar nu vidare var för sig. Boverket har kommit med en ny skrivning. En omställningstid, i förhållande till hur snabbt vi kommer fram ett nytt regelverk. Det har varit två brandtillbud förra vintern, vi ska ha en planering för när det händer, inte om det händer.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Mats Abrahamsson, 2020-02-18

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 21

MBR 2020/86

Ny avgift för beslut inom PBL som föregås av tidigare prövning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Besluta att avgiften som ska tas ut för beslut inom Plan- och bygglagstiftningen som föregås av tidigare prövning och fattat beslut om liknande tilltänt åtgärd där giltighetstiden löpt ut, ska reduceras till hälften av den fastställda avgiften i det föregående beslutet.

För att avgiften ska reduceras ska den tilltänkta åtgärden övervägande överensstämma med tidigare tilltänt åtgärd.

Beslutet om reduktion av avgift träder i kraft 2020-03-01 och gäller tillsvidare. Ansökningar som inkommit före 2020-03-01 omfattas av beslutet.

**Skäl till beslut**

Avgiften som ska tas ut, i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige, för beslut inom Plan- och bygglagstiftningen upplevs som oskälig i ärenden där giltighetstiden för beslut har löpt ut. Om beslutsunderlaget till stor del överensstämmer med tidigare beslutsunderlag blir handläggningen inför ett nytt beslut förenklad och avgiftens storlek bör då återspegla detta.

**Sammanfattning av ärendet**

Ärendet har beretts inom förvaltningen och den upplevda problembilden har uppkommit i den dagliga verksamheten.

Enligt 25 § ”Gemensamt reglemente för Arjeplogs kommuns och styrelse/nämnder om arbetsformer med mera” ska endast taxor och avgifter inom kommunen - som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och genom detta kan antas få betydande kommunalekonomiska konsekvenser - beslutas av kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Joel Vikström, 2020-02-19

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 22

Bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnader på fastighet Sundnäs 1:24

---

### MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus om 71m<sup>2</sup> och komplementbyggnad om 63m<sup>2</sup> på fastighet Sundnäs 1:24. Bygglovets beviljas med stöd av 9 kap. 31 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL med följande villkor:

För att uppfylla kraven som följer av 8 kap. 9 § pkt. 3 PBL måste tillträdet till den tilltänkta fastigheten säkerställas på ett lämpligt sätt vid en framtida fastighetsreglering.

Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL.

Tekniskt samråd krävs inte enligt 10 kap. 14 § PBL.

Startbesked för att påbörja nybyggnad av fritidshus om 71m<sup>2</sup> och komplementbyggnad om 63m<sup>2</sup> ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§, PBL.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden fastställer byggherrens kontrollplan.

Slutsamråd krävs inte enligt 10 kap. 3 §, PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL. Byggnaden får inte tas i bruk.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (SFS 2014:227)

Avgiften är 5 100 kronor.  $(46,5 * 6(0+15) * 1,15 + 287)$

### Skäl till beslut

Åtgärden strider inte mot nu gällande översiktsplan. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL. Byggnadens utformning gör att den anpassar sig till rådande landskapsbild i området och valen av form, färg och material bedöms som goda. Åtgärden är inte av den omfattningen att kravet på planläggning aktualiseras.

Byggherren har uppfyllt relevanta krav i 10 kap. 23 § PBL och Miljö-, bygg- och räddningsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla gällande krav.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 22

Bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnader på fastighet Sundnäs 1:24

---

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2019-09-16 och beslut fattades 2020-02-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits. Avgiften har reducerats med 6.738 kronor med stöd av 12 kap. 8 a § PBL.

**Sammanfattning av ärendet**

2019-09-13 beviljades strandskyddsdispens för åtgärden, MBR-2019-296.

Området som ansökan avser är beläget utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Området omfattas inte av områdesbestämmelser. I anslutning till området återfinns ett antal fornlämningar.

Ansökan om bygglov omfattar nybyggnad av ett fritidshus om 71 m<sup>2</sup> och en komplementbyggnad om 63 m<sup>2</sup>. Huvudbyggnadens respektive komplementbyggnadens nockhöjd är 4,1 respektive 4,5 meter. Byggnaderna kommer att timras. Taket kommer att bekläs med plåt. Fönsterkarmar och –bågar kommer vara av trä. Byggnaden kommer att värmas upp med elström samt en vedeldad kamin. I byggnaden kommer det inte att ske några vatteninstallationer.

Åtgärden är sådan att berörda ska underrättas om ansökan och ges tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att det för åtgärden inte finns någon berörd, varav ingen har underrättats om ansökan.

**Beslutsunderlag**

Ansökan om bygglov, inkom 2019-06-28

Fasadritningar, inkom 2019-12-02

Teknisk beskrivning, inkom 2019-12-02

Kontrollplan, inkom 2019-12-02

Prestandadeklaration kamin, inkom 2019-12-02

Planritningar, inkom 2019-12-09

Situationsplan, inkom 2019-12-09

Tjänsteskrivelse, 2020-02-06

**Beslutsexpediering**

Medborgarservice, Arjeplogs kommun (expediering och fakturering)

Byggherren

Lagfaren ägare av fastigheten Sundnäs 1:24

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 23

MBR 2019/622

Ansökan om bygglov för motorbana på fastigheten Kurrokvejk 2:7**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Bevilja bygglovet för att anordna en motorbana om 135 000m<sup>2</sup> på fastigheten Kurrokvejk 2:7, med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Tekniskt samråd krävs enligt 10 kap. 14 § PBL.

Startbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden får inte påbörjas innan ett startbesked har erhållits.

Slutsamråd krävs enligt 10 kap. 3 § PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 4 §. Anläggningen får inte tas i bruk innan ett erhållet slutbesked.

Kontrollansvarig krävs enligt 10 kap. 10 § PBL. Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas enligt 10 kap. 9 § PBL.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227).

Avgiften för bygglovet är 278.357 kronor.

Bygglovet beviljas med följande villkor:

För att den aktuella platsen ska bedömas som lämplig för den tilltänkta åtgärden och därigenom uppfylla kravet som följer av 2 kap. 5 § PBL, ska villkoren som fastställs i deldomen av Mark- och miljödomstolen den 2018-07-05 (M 2980-16) uppfyllas.

**Skäl till beslut**

Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med gällande detaljplan och Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att åtgärden uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat.  $(46,5 * 100(24+28) * 1,15 + 287)$

Tidsfristen började löpa 2020-02-19 och beslut fattades 2020-02-27, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 12 kap. 8 a § PBL.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------



MBR § 23

MBR 2019/622

Ansökan om bygglov för motorbana på fastigheten Kurrokvej 2:7**Sammanfattning av ärendet**

För området gäller en detaljplan som vunnit laga kraft den 2020-01-30. Detaljplanen omfattar hela fastigheten KURROKVEJK 2:7 och en liten del av fastigheten LERSUNDSUDDEN 1:2. Hela planområdet är utpekade som kvartersmark avsedd för industriändamål (biltestverksamhet). För att bevara skyddsvärd naturmark och för att skydda en fornlämning i det aktuella området har stora delar av kvartersmarken blivit försedd med punktprickad mark (mark där inga byggnader får uppföras eller anläggningsarbeten utföras). Jämsides med detaljplanen gäller deldom, mål nr: M2980-16, Mark- och miljödomstolen Umeå Tingsrätt, 2018-07-05.

Ansökan om bygglov omfattar anordnandet av en motorbana. Motorbanan kommer att användas för ändamål kopplat till biltestverksamhet. Motorbanan kommer att uppta en area av cirka 135 000 m<sup>2</sup>. Hur motorbanan kommer att utformas och var den kommer att placeras på fastigheterna återfinns som bilagor. Kontrollansvarig är Hans Callne, 961 93 Boden, certifieringsnummer: 5739 med behörighet K.

Miljöenheten på Arjeplogs kommun har remitterats och har inget att erinra mot tilltänkt åtgärd.

Åtgärden kommer delvis att påverka delar av intilliggande fastighet LERSUNDSUDDEN 1:2. Ombud för fastighetsägarna till fastigheten LERSUNDSUDDEN 1:2 har inkommit med ett yttrande där denne styrker att Porsche får nyttja delar av fastigheten för tilltänkt åtgärd. Fastighetsägarna motsätter sig således inte Porsches nyttjande av delar av fastigheten. Fastighetsägarna och Porsche är överens om att Porsche ska förvärva delar av fastigheten LERSUNDSUDDEN 1:2, men köpet har ännu inte blivit fullbordat.

**Beslutsunderlag**

Ansökan om bygglov, inkom 2019-12-19

Detaljerad beskrivning av projektet, inkom 2019-12-19

Situationsplan, inkom 2019-12-19

Yttrande från ombud för fastighetsägarna av fastigheten LERSUNDSUDDEN 1:2, inkom 2019-12-19

**Beslutsexpediering**

Sökanden

Ägarna av fastigheterna LERSUNDSUDDEN 1:2 och ÅNGE 1:1

PoIT

Kontrollansvarig

Medborgarservice

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 24

Investeringsäskande: utbyte av fordon

### **MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Äska 200 000 kronor för utbyte av fordon av kommunstyrelsen.

#### **Sammanfattning**

Under våren 2020 kom en ny lag angående arbetsledning vid utryckning. Lagen innebär att det ska finnas tre ledningsnivåer vid utryckning: räddningschef i beredskap, insatsledare samt styrkeledare. På grund av detta så måste räddningstjänsten uppgradera ett av de nuvarande fordonen. Fordonet är 19 år gammalt och inte längre lämpligt för ändamålet ur ett arbetsmiljöperspektiv, på grund av avsaknad av bland annat fyrhjulsdraft. Detta behövs för att säkerställa god framkomlighet vid olika väglag på ett säkert sätt.

#### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, Hans-Eric Jonsson, 2020-02-19

Ny ledningsbil SL, 2020-02-27

#### **Beslutsexpediering**

Kommunstyrelsen

---

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 25

Redovisning av delegeringsbeslut

### **MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna nedanstående redovisningar av delegeringsbeslut för kommunstyrelsen och lägga till handlingarna.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

#### **Beslutsunderlag**

Delegationsbeslut, Joel Vikström 2020-01-28 - 2020-02-19

Delegationsbeslut, Klara Eriksson 2020-01-28 - 2020-02-19

Delegationsbeslut, Helena Bloom 2020-01-28 - 2020-02-19

Delegationsbeslut, Mats Abrahamsson 2020-01-28 - 2020-02-19

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 26

Delgivningar

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Lägga nedanstående delgivningar till handlingarna.

**Beslutsunderlag**

Delgivningar, Yvonne Marklund 2020-01-28 - 2020-02-19

Delgivningar, Klara Eriksson 2020-01-28 - 2020-02-19

Delgivningar, Anna Lundberg 2020-01-28 - 2020-02-19

Delgivningar, Siv Lestander 2020-01-28 - 2020-02-19

\_\_\_\_\_

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 27

Information

**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna nedanstående information.

Emil Sundström, teknisk chef:

VA-läget i Jäckvik

Helena Bloom, miljöinspektör:

Registrering av ny livsmedelshandläggning

Provtagning av misstänkt förorenad jord

Vidare arbete med taxor

Information om livsmedelstillsyn

Mats Abrahamsson:

Uppdatering gällande LIS-områden och detaljplaner

Hans-Eric Jonsson:

Tillåtna hastigheter i Arjeplogs samhälle

Övergång för fotgängare vid Kraja

P-platser längs riksväg 95

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------