

Plats och tid	Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 september 2014, kl 9.00 – 11.00.	
Beslutande	John Sundström (S), ordförande § 98-105, 109-115 Anders Burman (S), ledamot Erik Dahlen (FP), ledamot § 98-105, 109-115, ordförande § 106-108 Stefan Andersson (S). tjug ersättare	
Övriga deltagare	Mats Abrahamsson, byggnadsinspektör Hans-Eric Jonsson, räddningschef § 98-103 Ulf Lundström stf räddningschef § 98-103 Christer Andersson, förvaltningschef Barbro Edin, miljöinspektör § 98-102 Andrea Peterson, miljöinspektör Anette Labba, nämndsekreterare	
Utsetts att justera	Erik Dahlen § 98-105, 109-115, Stefan Andersson § 106-108	
Justeringens tid och plats	Måndag den 29 september 2014, kl 14.30, Kanslienheten	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer: 98 - 115
 Anette Labba	
	Ordförande	
 John Sundström, § 98-105, 109-115 Erik Dahlen, § 106-108
	Justerande	
 Erik Dahlen, § 98-105, 109-115 Stefan Andersson, § 106-108

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden	
Sammanträdesdatum	2014-09-25	
Datum för anslags uppsättande	2014-09-30	Datum för anslags nedtagande 2014-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Kanslienheten	
Underskrift Anette Labba	

Innehållsförteckning

- § 98 Godkännande av dagordning
- § 99 Tillväxt i Arjeplogs kommun
- § 100 Delårsuppföljning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tertial 2/2014 (januari – augusti 2014)
- § 101 Taxor för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, år 2014: Räddningstjänsten
- § 102 Remiss angående Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV-direktivet; WEEE-direktivet och batteridirektivet). M2014/1708/Ke
- § 103 Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken
- § 104 Förstudie över ändring av detaljplan för del av Öberget 2:1
- § 105 Ändring av detaljplan, genom tillägg, för Båven 1
- § 106 Laisvall 7:79, tillstånd för värmepumpsanläggning
- § 107 Laisvall 7:72, tillstånd för värmepumpsanläggning
- § 108 Laisvall 7:73, tillstånd för värmepumpsanläggning
- § 109 Ändring av sammanträdesplan för MBR-nämnden, år 2014
- § 110 Rådjuret 8, tillstånd för värmepumpsanläggning
- § 111 Samråd för klyvning Arjeplogs Kronoöverlopsmark 29:5 samt bildande av samfällighet
- § 112 Bygglov för byggnad för avloppsanläggning i Kurrokveik
- § 113 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 114 Delgivningar
- § 115 Information vid mötet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 98

Godkännande av dagordning

Ordförande föreslår följande tilläggsärenden:

- 12a Ändring av sammanträdesplan för år 2014
- 12b Rådjuret 8 – Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg
- 12c Klyvning av fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet
- 12d Bygglov för avloppsanläggning på Kurrokvejk

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning med följande tilläggsärenden:

- 12a Ändring av sammanträdesplan för år 2014
- 12b Rådjuret 8 – Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg
- 12c Klyvning av fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet
- 12d Bygglov för avloppsanläggning på Kurrokvejk

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 99

Tillväxt i Arjeplogs kommun

Förvaltningschefens rapport:

Entreprenaden för åtgärder vid huvudavloppsledningen under Vaukaselet har slutförts. Huvudledningen har driftsatts och kommer att besiktas inom kort.

Handläggning av rättelseåtgärder för fastigeten Rattik 1:19 fortsätter planenligt. Förvaltningen avvaktar med vidare åtgärder tills kommunens beslut av prövats av länsstyrelsen och att förväntade skadeståndsanspråk inkommer. Alla handlingar i ärendet har på fastighetsägarens juridiska ombuds begäran lämnats ut.

Projektledning för införande av registersystemet "Future" har i controllerns frånvaro överförs till tekniska kontoret. Projektet kommer därigenom att drivas vidare varvid systemets driftsättning och implementering i verksamheten planeras att ske i oktober.

Sedan projektet med en ny väg längs Sällas norra strand mellan Kvarnbo och Rattik stoppades avvaktar förvaltningen med ytterligare åtgärder tills nytt direktiv mottas.

Entreprenaden om åtgärder för restaurering av Galtispoudavägens pågår för närvarande och kommer att färdigställas inom kort.

Entreprenaden för energibesparande åtgärder vid sporthallen har återupptagits planenligt efter semesteruppehållet och fortgår planenligt.

Ombyggnadsåtgärder vid Kyrkholmsskolans kök har färdigställts. Markundersökning vid den gamla Gulftomten i samhället till förmån för eventuell exploatering av området har färdigställts.

Planerna för anslutning av nya abonnenter i fjärrvärmesystemet fortskrider.

En upphandling av utvidgat fjärrvärmenät har nu avslutats och en entreprenör kommer inom kort att utses. Anslutning av nya abonnenter kommer, förutsatt att upphandlingen vinner laga kraft, att utföras under grävbar tid i höst.

Ett stycke industrimark i anslutning till Återvinningsgården har försålts.

2014-09-03

Christer Andersson

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 100

MBR 2014/75

Delårsuppföljning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tertial 1/2014
(januari – augusti 2014)

Sammanfattning

Delårsuppföljning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tertial 1/2014
(januari – augusti 2014) har upprättats.

Prognosen för år 2014 visar på ett underskott på 94 tkr jämfört med fastställd budgetram.

Följande större avvikelser mellan fastställd budget och prognos för år 2014 noteras:

Följande större avvikelser noteras:

Verksamhet 281 Bostadsanpassning	+153,0
Verksamhet 805 Bygg och hälsa	-375,0
Verksamhet 881 Räddningstjänst	+488,0
Verksamhet 886 Ambulans	-324,0

Beslutsunderlag

Delårsuppföljning för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tertial 1/2014
(januari – augusti 2014).

Presentation av förvaltningschef Christer Andersson, 2014-09-23:

Budgetförslag, taxor och avvikelser MBR 2015.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna delårsuppföljningen för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden för tertial 2/2014 och lägga den till handlingarna.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 101

MBR 2014/70

Taxor för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, år 2014; Räddningstjänsten**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige ska fastställa taxor och avgifter, för år 2015, för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt dessa ska beredas av budgetberedningen den 23 september 2014.

Förslag till taxor för räddningstjänstens verksamhet har upprättats.

Beslutsunderlag

Taxor för räddningstjänsten i Arjeplogs kommun, 2014-09-23.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa Taxor för räddningstjänsten i Arjeplogs kommun, enligt bilaga.

Beslutsexpediering

Kommunfullmäktige

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 102

MBR 2014/71

Remiss angående Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV-direktivet; WEEE-direktivet och batteridirektivet). M2014/1708/Ke

Sammanfattning

Till Arjeplogs kommun har inkommit en remiss från Miljödepartementet avseende Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har fått ärendet från Ks för eventuellt yttrande.

Syftet med förslagen är att förenkla EU:s avfallslagstiftning, att förbättra övervakningen, att säkerställa optimal avfallshantering i alla medlemsstater samt att fastställa halvtidsmål för avfall i linje med EU:s ambitioner i fråga om resurseffektivitet och tillgång på råvaror.

Bakgrund

Det föreligger stora skillnader mellan medlemsstaternas resultat på avfallshanteringsområdet. Utan nya initiativ för att förbättra avfallshanteringen i EU kommer betydande mängder värdefulla resurser att fortsätta att gå förlorade under de kommande åren.

Beslutsunderlag

Remiss från Miljödepartementet, 2014-07-18: Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponeringsdirektivet, ELV-direktivet; WEEE-direktivet och batteridirektivet).

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin, 2014-09-15.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har inga synpunkter att tillföra i ärendet.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen.

Miljödepartementet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 103

MBR 2014/48

Godkännande av samrådsredogörelse för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl
Rimobäcken

Sammanfattning

Det har beslutats om detaljplaneläggning av för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken. Detaljplanen har handlagts enligt normalt planförfarande enligt PBL, vilket innebär att planen varit på samråd under tiden 2014-07-07 – 2014-08-08. Yttranden har inkommit under samrådstiden och samrådsredogörelse har upprättats.

Beslutsunderlag

Samrådsredogörelse för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken, 2014-09-10.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken, daterad 2014-09-10.

MBR-nämnden beslutar om granskning för detaljplan för Bredviken 1:30 m fl, Rimobäcken, enligt 5 kap 18 § PBL.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 104

MBR 2013/54

Förstudie över ändring av detaljplan för del av Öberget 2:1**Sammanfattning**

Förstudien över ändring av detaljplan för del av Öberget 2:1 avseende planering av nya villatomter, har varit utsänd på remiss till berörda kommunala och statliga myndigheter samt till berörda sakägare. Remisstiden har varit 2014-07-14 – 2014-08-15.

Skrivelser och yttranden har inkommit under remisstiden och sammanställning över dessa har upprättats.

Beslutsunderlag

Sammanställning av inkomna synpunkter över förstudie över detaljplan för del av Öberget 2:1, 2014-08-25.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden har tagit del av de inkomna synpunkterna över förstudien över ändring av detaljplaner för del av Öberget 2:1, avseende nya villatomter.

Nämnden beslutar att ny detaljplan ska upprättas för del av Öberget 2:1, avseende nya villatomter, enligt normalt planförfarande.

Bevilja planbesked för detaljplan för del av Öberget 2:1, för nya villatomter, enligt 5 kap 15 § PBL.

Planarbetet innebär att en geoteknisk undersökning bör utföras samt en kontroll av radonförekomster i marken.

Godkänner att planhandlingar upprättas och skickas ut på samråd enligt 5 kap 11 § PBL.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 105

MBR 2013/81

Ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern 1**Sammanfattning**

Stiftelsen Arjeploghus har ansökt om ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern 1.

Ändringen av detaljplanen har upprättats enligt enkelt planförfarande.

Beslutsunderlag

Antagandehandling - särskilt utlåtande, Tillägg med ändring av Bävern 1, 2014-08-08.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna Antagandehandling - särskilt utlåtande, Tillägg med ändring av Bävern 1, daterad 2014-08-08.

Föreslå kommunfullmäktige anta ändring av detaljplan, genom tillägg, för Bävern 1.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

Kommunfullmäktige.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 106

MBR 2014/72

Laisvall 7:79

Tillstånd för värmepumpsanläggning**Sammanfattning**

Ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg på fastigheten Laisvall 7:79 har inlämnats.

11 § i Skyddsföreskrifterna för primär skyddszon för Laisvalls grundvattentäkt behandlar energianläggningar med följande bestämmelse: Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten får inte anläggas. Fastigheten ligger inom den primära skyddszonen för Laisvalls grundvattentäkt.

Sökande

Anita Norén, Laisvall.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av byggnadsinspektör Mats Abrahamsson, 2014-09-16: Ansökan om bergvärmearläggning på fastigheten Laisvall 7:79.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, enligt Miljöbalken, på fastigheten Laisvall 7:79 beviljas inte. Kommunfullmäktiges skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Laisvall medger inte bergvärmearläggning, Besvärshänvisning bifogas.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Jäv

John Sundström (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.
Sökande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 107

MBR 2014/73

Laisvall 7:72

Tillstånd för värmepumpsanläggning**Sammanfattning**

Ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg på fastigheten Laisvall 7:72 har inlämnats.

11 § i Skyddsföreskrifterna för primär skyddszon för Laisvalls grundvattentäkt behandlar energianläggningar med följande bestämmelse: Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten får inte anläggas. Fastigheten ligger inom den primära skyddszonen för Laisvalls grundvattentäkt.

Sökande

Stefan Sandström, Skelleftehamn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av byggnadsinspektör Mats Abrahamsson, 2014-09-16: Ansökan om bergvärmearläggning på fastigheten Laisvall 7:72.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, enligt Miljöbalken, på fastigheten Laisvall 7:72 beviljas inte. Kommunfullmäktiges skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Laisvall medger inte bergvärmearläggning, Besvärshänvisning bifogas.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Jäv

John Sundström (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.
Sökande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 108

MBR 2014/74

Laisvall 7:73

Tillstånd för värmepumpsanläggning**Sammanfattning**

Ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg på fastigheten Laisvall 7:73 har inlämnats.

11 § i Skyddsföreskrifterna för primär skyddszon för Laisvalls grundvattentäkt behandlar energianläggningar med följande bestämmelse: Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten får inte anläggas. Fastigheten ligger inom den primära skyddszonen för Laisvalls grundvattentäkt.

Sökande

Esbjörn Lindström, Laisvall

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av byggnadsinspektör Mats Abrahamsson, 2014-09-16: Ansökan om bergvärmearläggning på fastigheten Laisvall 7:73.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, enligt Miljöbalken, på fastigheten Laisvall 7:72 beviljas inte. Kommunfullmäktiges skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Laisvall medger inte bergvärmearläggning, Besvärshänvisning bifogas.

Kostnad

Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Jäv

John Sundström (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning eller beslut.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.
Sökande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 109

MBR 2013/131

Ändring av sammanträdesplan för MBR-nämnden, år 2014**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Sammanträdet torsdag den 23 oktober flyttas till tisdag den 21 oktober.

Beslutsexpediering

Ledamöter och ersättare.

Verksamhetsansvariga.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 110

MBR 2014/80

Rådjuret 8

Tillstånd för värmepumpsanläggning**Sammanfattning**

Ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg på fastigheten Rådjuret 8 har inlämnats.

12 § i Skyddsföreskrifterna för sekundär skyddszon för ytvattentäkten Hornavan behandlar energianläggningar med följande bestämmelse: Anläggningar för lagring och/eller utvinning av kyla eller värmeenergi i eller ur berg, mark och vatten får inte anläggas utan medgivande av kommunens nämnd för miljöfrågor. Kemikalier som används i anläggningarna ska väljas efter bästa miljöval.

Fastigheten ligger inom den sekundär skyddszon för ytvattentäkten Hornavan.

Sökande

Dan och Gunilla Holmlund, Arjeplog.

Beslutsunderlag

Ansökan om tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg på fastigheten Rådjuret 8.

Yttrande från miljöinspektör Barbro Edin, 2014-09-23: Bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde.

Yttrande från VA-ingenjör Jonas Callin, 2014-09-22: Bergvärme inom vattenskyddsområde.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 110

MBR 2014/80

Rådjuret 8

forts

Tillstånd för värmepumpsanläggning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Bevilja tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, enligt Miljöbalken, på fastigheten Rådjuret 8 med följande villkor:

- Borrvattnet ska avslammas innan det leds ut. Det kvarvarande borrhaxet får inte lämnas på platsen utan ska omhändertas. Om det avslammade borrvattnet avleds till dagvatten ska tekniska kontoret kontaktas.
- Energibrunns läge på fastigheten ska anges med bricka på husgrund eller annan väl synlig plats.
- Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol med max 10% denatureringsmedel som uppfyller läkemedelsverkets krav och färgämne godkänt för användning i livsmedel.
- Innan anläggningen tas i bruk ska kollektorn täthetsprovats vid ett tryck av 1,5 ggr driftrycket, dock minst 400kPa. Täthetsprovningen ska även utföras efter reparation. Kollektorn från vid täthetsprovning inte vara nedsänkt i borrhålet alternativt endast innehålla vatten. Kopia av provtryckningsprotokoll skall insändas till kommunens VA-ansvarige.
- Köldbärarsidan skall förses med avstängare på både inkommande och utgående samt utrustas med erforderlig utrustning så att läckage kan upptäckas omgående. Läckage skall omedelbart anmälas till Miljökontoret och Tekniska kontoret.
- Svetsning av plaströrkopplingar ska genomföras med godkänt material och utrustning. Mekaniska kopplingar får inte föreskomma i mark eller i energibrunn.
- Brunnsborrharen ska ha tillräcklig utbildning och känna till kriterierna för Normbrunn 97.
- Brunnsborrharen, som vanligen fyller kollektorn, och värmepumpsinstallatören ska använda samma köldbärarvätska.

Sökanden/fastighetsägaren är ytterst ansvarig för att försiktighetsåtgärder vidtas och att villkor följs. Det är viktigt att sökanden/fastighetsägaren informerar värmepumpsinstallatören om kraven och kontrollerar att de uppfylls.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

Sökande:

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 111

MBR 2014/81

Samråd för klyvning av Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet

Sammanfattning

Lantmäteriet begär samråd, enligt 4 kap 25 § FBL om klyvning av Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet med beaktande av del allmänna lämplighets- och planvillkorten i 3 kap 1-3 § FBL.

Begäran om yttrande från nämnden avser hur parkering ska lösas utan att motverka syftet med detaljplanen.

Beslutsunderlag

Samråd från Lantmäteriet, 2014-09-23: Klyvning av Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:5 samt bildande av samfällighet.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Upplåta officialservitut för enskilt ändamål inom allmän plats i strid med gällande plan samt ompröva gemensamhetsanläggningen Arjeplogs kronoöverloppsmark ga:10.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 112

MBR 2014/82

Bygglov för byggnad för avloppsanläggning i Kurrokveik**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Delegation ges till byggnadsinspektören att fatta beslut om bygglov för byggnad för avloppsanläggning i Kurrokveik.

BeslutsexpedieringByggnadsinspektören.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 113

Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

MBR-nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med MBR-nämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till MBR-nämnden. Redovisningen innebär inte att MBR-nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får MBR-nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Ärendelista 2014-08-21 – 2014-09-15, åtgärdstyp DELG, handläggare BE.
Ärendelista 2014-08-09 – 2014-09-16, åtgärdstyp DELG, handläggare AP.
Delegeringsbeslut, MBR-nämnden 2014-09-25.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 114

Delgivningar

Beslutsunderlag

Ärendelista 2014-08-21 – 2014-09-15, åtgärdstyp DEL, handläggare BE.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna delgivningarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Mbr § 115

Information vid mötet

Christer Andersson

-Rattik 1:19

-Investering 2015 – Tankbil

Mats Abrahamsson

-Jäckvik 1:204, Ny fastighetsförrättning.

-Bäven 8, planändring

-Hästen 7, ändring av användning av fastighet.

-Öberget 2:30, ärendet överklagat till Mark- och miljödomstolen.

-Utredningstid för ärenden enligt PBL:

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------