

Plats och tid Sammanträdesrummet Galtis, tisdagen den 20 september, kl.10:00 – 12:00

Beslutande Sten-Åke Nilsson (C), ordförande § 88–90, § 93–97
Mats Abrahamsson (S), ledamot
Per Lampinen (L), ledamot § 88–90, § 93–97

Övriga deltagare Sanna Strand, administratör
Martin Stråmo, administratör
Emil Sundström, samhällsbyggnadschef
Ulf Lundström, räddningschef
Christian Claesson, byggnadsinspektör
Joel Vikström, byggnadsinspektör
Helena Bloom, miljöinspektör
Erika Bengtsson, miljöinspektör
Jonas Callin, enhetschef VA och renhållning

Utses att justera Per Lampinen

Justeringens tid och plats Tisdagen den 27 september 2022 kl.09:00, Medborgarservice Tingsbacka.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: § 88 - § 97
Sanna Strand

Ordförande
Sten-Åke Nilsson § 88–90, § 93–97 Mats Abrahamsson § 91-92

Justerande
Per Lampinen § 88–90, § 93–97

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-09-20 Protokollet justeras 2022-09-27

Datum för anslags uppsättande 2022-09-27 Datum för anslags nedtagande 2022-10-22

Förvaringsplats för protokollet Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Underskrift
Sanna Strand

Innehållsförteckning

- § 88 Godkännande av dagordning
- § 89 Information
- § 90 Verksamhetsrapport och budgetuppföljning
- § 91 Anmälan om ändring samt föreläggande av försiktighetsmått för förbränningsanläggning på Öberget 2:35
- § 92 Ansökan om dispens från kravet om mätning av svaveldioxid på Öberget 2:35
- § 93 Ansökan om förhandsbesked för fritidshus på fastigheten Sundnäs 1:17
- § 94 Ansökan om bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:51
- § 95 Handlingsprogram för skydd mot olyckor
- § 96 Delegationsbeslut
- § 97 Delgivningar

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 88

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna förslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 89

Information

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna nedanstående information:

Helena Bloom

Uppdatering Gallardo

Christian Claesson

Colmis

Spiketält

Jonas Callin

Adolfström

Jäckvik

Mats Abrahamsson

13–15/9 FSBS Skellefteå 2023

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 90

MBN 2022/11

Verksamhetsrapport och budgetuppföljning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Godkänna förvaltningschefens verksamhetsrapport och lägga den till handlingarna.

BeslutsunderlagVerksamhetsrapport av kommunchef Peter Andersson, 2022-09-20.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 91 MBR 2021/660

Föreläggande om försiktighetsmått för
förbränningsanläggning på Öberget 2:35

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Besluta om föreläggande av försiktighetsmått och avgift för prövning i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2022-09-09.

Anmälan beslut

Sten-Åke Nilsson (C) och Per Lampinen (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningar

Verksamheten inkom 2021-12-13 med en anmälan om att ändra miljöfarlig verksamhet av fjärrvärmeverket. Verksamheten bedrivs som en förbränningsanläggning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, där annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. Anmälan om ändring avser en befintlig verksamhet som ska utökas. Befintlig bränslelogistik, skorsten, rökgaskondensering, elfilter och skrubber ska användas för samtliga pannor i verksamheten.

Ändringen av verksamheten omfattar en ny panna som främst avses att användas under sommaren, men också som stöd under övriga årstider. Pannan kallas för sommarpannan. Sommarpannan ska bränna fast biomassa från skog, med en förväntad bränslemängd om 6 500 megawatt per år.

Området är detaljplanelagt och utpekade som industriområde.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun har 2021-12-13 inkommit med en anmälan om ändring av den miljöfarliga verksamheten fjärrvärmeverket. En ansökan om dispens om kravet om mätning av svaveldioxid lämnades in i samma ärende. Dispensansökan prövas i ett separat ärende (MBR-2022-455).

På grund av ändrad lagstiftning finns ett behov av revidering av verksamhetens tidigare beslut om föreläggande av försiktighetsmått. Därför omfattar detta förslag till beslut försiktighetsmått för sommarpannan, vinterpannan och oljepannan.

Yttranden

Anmälan har skickats på remiss till Länsstyrelsen. De har avstått från att yttra sig.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 91 MBR 2021/660

Föreläggande om försiktighetsmått för
förbränningsanläggning på Öberget 2:35

VA-chefen har muntligt förberetts för yttrande. VA-chefen yrkade på att utgående avloppsvatten ska ha pH mellan 6,5–9,0 och suspenderade material om 20–45 mg/l.

Förslag till beslut har skickats till verksamhetsutövare Emil Sundström. I kort anför han att samtliga pannor ska kunna användas året runt och att sommar- och vinterpannorna ska kunna förbränna samtliga biomassor som definieras i 9 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar. Vidare att momentana ljud ska kunna överskrida bullervärdena, samt att suspenderat material ska vara 20 mg/l för utgående avloppsvatten.

En mer utförlig beskrivning av verksamhetsutövarens yttrande samt Miljöenhetens bemötande, finns i bilaga 1.

Tidigare behandlat

För fjärrvärmeverket finns ett tidigare beslut om föreläggande om försiktighetsmått (MBR-2012-92) som, i och med den nya förordningen om medelstora förbränningsanläggningar, är i behov av revidering.

Motivering/skäl till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att föreläggande om försiktighetsmått krävs för att förebygga och förhindra olägenhet eller skada på människors hälsa och miljön. Försiktighetsmåten har bedömts utifrån verksamhetens art och omfattning samt en rimlighetsavvägning av miljönyttan gentemot kostnader. Med de åtaganden sökande redovisat samt med nämndens föreläggande om försiktighetsmått är bedömningen att verksamheten tillsvidare kan bedrivas.

När Miljö-, bygg- och räddningsnämnden handlägger anmälningar enligt miljöbalken ska en avgift betalas till kommunen enligt gällande taxa. Kommunfullmäktige (2021-10-28 § 72) har beslutat att timavgiften ska vara 1 203 kr per timme handläggningstid. Timfaktorn av en anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet är inte beslutad av kommunfullmäktige. Avgiften är istället föreslaget för en timavgift på 8 timmar, vilket motsvarar 9 624 kr.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 91

MBR 2021/660

Förläggande om försiktighetsmått för
förbränningsanläggning på Öberget 2:35

Upplysningar

Enligt 5 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar ska sommarpannan, vinterpannan och oljepannan betraktas som tre separata anläggningar, då den förstnämnda är en ny förbränningsanläggning och de två sistnämnda är 2018-anläggningar. Däremot skiljer Miljöprövningsförordningen (2013:251) inte på anläggningarna, utan ser till den totalt installerade effekten.

Beslutsunderlag

Anmälan om ändring, inkom 2022-12-13

Situationsplan, inkom 2022-08-25

Yttrande från verksamhetsutövaren, inkom 2022-09-07 och 2022-09-08.

Expediering*Delgivning*

Beslutet, angivna bilagor enligt ovan, delgivningskvitto samt svarskuvert ska skickas till följande parter;

- Sökanden
- Verksamhetsutövare

Underrättelse

Beslutet med angivna bilagor enligt ovan ska skickas till följande parter;

- Länsstyrelsen, ange diarienummer 10335–2022
 - Enhetschefen för VA och renhållning
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 92

MBR 2022/455

Ansökan om dispens från kravet om mätning
av svaveldioxid på Öberget 2:35

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Besluta att avslå kommunstyrelsen i Arjeplog kommuns ansökan om dispens från kravet om mätning av svaveldioxid till luft från oljepannan. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar att ta ut en avgift om 2 timmars handläggningstid, vilket motsvarar 2 406 kr. Beslut om avgift gäller även om det överklagas.

Anmälan beslut

Sten-Åke Nilsson (C) och Per Lampinen (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

Sammanfattning av ärendet*Ärendebeskrivning*

Verksamheten har 2021-12-13 inkommit med en ansökan om dispens från kravet om mätning av svaveldioxid i enlighet med 47 § förordning om medelstora förbränningsanläggningar. Dispensen avser endast svaveldioxidutsläpp till luft från oljepannan. Oljepannan är den enda av de tre pannor som har begränsningsvärden för svaveldioxid och är således den enda pannan som omfattas av kravet om mätning av svaveldioxid.

Ansökan om dispens lämnades in i samband med anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet (MBR-2021-660). Dispensansökan har sedan dess separerats från anmälan om ändring och prövas i ett separat ärende.

Yttranden

Förslag till beslut har 2022-08-29 skickats till verksamhetsutövaren. Han avstår från yttrande.

Motivering och skäl till beslut

Fjärrvärmeverket är enligt 21 kap. 11 § 1 p. Miljöprövningsförordningen (2013:251) en anmälningspliktig verksamhet. Verksamheten innehar flera pannor, däribland oljepannan som denna dispensansökan gäller. Oljepannan har en installerat effekt om 6 MW och används för att stödja toppar eller driftstopp med förbränning av fossil eldningsolja.

Enligt 25 § och bilaga 2 förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar är oljepannans begränsningsvärden för svaveldioxidutsläpp till luft 350 mg svaveldioxid per normal torr gas. Mätning av svaveldioxid ska genomföras vart tredje år enligt 43 § samma förordning. Begränsningsvärdet gäller från och med 1 januari 2025, om inte Miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslutar annat i ärende MBR-2021-660.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 92

MBR 2022-455

Ansökan om dispens från kravet om mätning
av svaveldioxid på Öberget 2:35

Som föreskrivs i 47 § förordning om medelstora
förbränningsanläggningar kan dispens meddelas från kravet om mätning
av svaveldioxid. Dispensen ska förenas med villkor om att utsläppen ska
kontrolleras på annat sätt.

Verksamheten förutsätter att utsläppsvärdena från svaveldioxid till luft
kommer att hållas inom begränsningsvärdena på grund av den årliga
servicen av oljebrännaren och den årliga trimningen av förbränningen.
Verksamhetsutövaren har inte angett att eller hur de kommer att
kontrollera utsläppen av svaveldioxid på annat sätt. Därför görs
bedömningen att dispens inte kan beviljas och kravet om mätning av
svaveldioxid enligt 43 § förordning om medelstora
förbränningsanläggningar ska fortsätta att gälla.

Beslutsunderlag

Ansökan om dispens, inkom 2021-12-13

Expediering*Delgivning*

Beslutet, angivna bilagor enligt ovan, delgivningskvitto samt svarskuvert
ska skickas till följande parter;

- Sökanden
 - Verksamhetsutövaren
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 93 MBR 2022/242
Ansökan om förhandsbesked för fritidshus
på fastigheten Sundnäs 1:17

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Bevilja positivt förhandsbesked för uppförande av fritidshus på fastigheten Sundnäs 1:17.
Förhandsbeskedet beviljas med stöd av 9 kap. 17 §, plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Avgiften för förhandsbeskedet är 0 kr.

Sammanfattning av ärendet

Sökande har inkommit med ansökan om förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på fastigheten Sundnäs 1:17.

Åtgärden ligger inte inom något riksintresse men däremot inom strandskyddat område och i närhet av området finns registrerade fornlämningar.

Området är inte detaljplanelagt men utpekad i översiktsplanen som ett utvecklingsområde för att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för kommersiell och offentlig service. Området är även utpekad som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats och givits tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § PBL. Ägare av och boende på fastigheterna Sundnäs 1:2, 1:17, 1:20, 1:22 och 1:24 har bedömts vara berörda.

Då området ligger i närhet av sjön Labbas bedöms tillgången på vatten vara erforderlig, kommunalt vatten och avlopp finns inte i området och är inte planerat.

Bild upprättad 2022-07-19 är senaste tilltänkta tomtplats vilken har arbetas fram i samförstånd mellan sökande och ärendets handläggare i ärendet om strandskydd.

Motivering till beslut

Byggnadsnämnden ska enligt 9 kap. 17 § PBL, ge ett förhandsbesked till den som begär det och som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd. I prövningen om förhandsbesked prövas om den sökta åtgärden är lämplig på aktuell plats och således kan tillåtas.

Markområden ska enligt 2 kap. 2 § PBL, användas för det ändamål som är mest lämpligt utifrån beskaffenhet, läge och behov.
Hushållningsbestämmelserna i miljöbalken ska enligt samma paragraf tillämpas vid handläggning av förhandsbesked.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 93

MBR 2022/242

Ansökan om förhandsbesked för fritidshus
på fastigheten Sundnäs 1:17

Nämnden bedömer att åtgärden inte är av sådan karaktär, omfattning eller får en sådan inverkan på omgivningen att åtgärden behöver föregås av en planprocess. Nämnden anser att det inte finns skäl att pröva lokaliseringen av byggnaden med en detaljplan, då alla utestående frågor bedöms kunna lösas i prövningen av förhandsbeskedet. Nu aktuell åtgärd bedöms inte heller förhindra en lämplig, eventuell planläggning av området.

Åtgärden strider inte mot översiktsplanen och bedöms inte inverka på skyddade områden. Strandskyddsdispens är inlämnad och åtgärden bedöms inte stå i strid med strandskyddet.

Inga negativa yttranden har inkommit.

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2022-05-02 och beslut fattades 2022-09-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har överskridits med mer än 5 veckor. Avgiften har reducerats med 10 329 kr med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. (Tabell A 11.2 10 329*0).

Upplysningar

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Inkommer inte ansökan om bygglov inom den tiden upphör beslutet om förhandsbesked att gälla. Att ett beslut om förhandsbesked är bindande innebär att byggnadsnämnden vid prövningen av bygglovet endast får pröva frågor som inte avgjorts genom förhandsbeskedet.

Åtgärden som ansökan avser får inte påbörjas innan bygglov har beviljats och startbesked har givits.

Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan ett beviljat bygglov och ett givet startbesked.

Detta beslut kan överklagas, hur framgår av bilaga.

Beslutsunderlag

Ansökan förhandsbesked, inkom 2022-05-02

Förklaring, 2022-05-02

Ritning, 2022-05-02

Karta 1,2 och 3, 2022-05-02

Bild, upprättad 2022-07-19

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 93

MBR 2022/242

Ansökan om förhandsbesked för fritidshus
på fastigheten Sundnäs 1:17

Expediering*Delgivning*

Beslutet delges följande parter:

- Sökanden
- Ägarna till fastigheten Sundnäs 1:17 med överklagandehänvisning

Kungörelse

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar(poit.se) för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande

Information om lov skickas till:

- Ägarna till fastigheterna Sundnäs 1:2, 1:20, 1:22 och 1:24
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 94

MBR 2022/256

Ansökan om bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:51

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus (104m²) med tillhörande komplementbyggnad (45m²) på fastigheten Adolfsström 1:51.

Bygglovet beviljas med stöd av med stöd av 9 kap. 31 b 1. § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Kontrollansvarig krävs enligt 10 kap. 10 § PBL, byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas enligt 10 kap. 9 § PBL.

Tekniskt samråd krävs enligt 10 kap. 14 § PBL.

Vi ber er att kontakta Byggenheten för att bestämma tidpunkt för samrådet.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227).

Startbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

Inför prövning om startbesked behöver ni lämna in följande handlingar:

-Förslag till kontrollplan

-Prestandadeklaration för eldstaden

-Konstruktionsritningar (grund, vägg, tak, bjälklag, bärande innerväggar)

Slutsamråd krävs enligt 10 kap. 30 § PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 4 § PBL.

Innan åtgärden får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked.

Avgiften för ärendet är 21 597 kronor.

Sammanfattning av ärendet

För området gäller detaljplan för del av fastigheten ADOLFSSTRÖM 1:7 (2506-P16/7).

Planbestämmelserna är:

- B (Bostäder),
- I (högsta antal våningar, suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta våningsantal, Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter för huvudbyggnad och 2,8 meter för komplementbyggnad),

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 94

MBR 2022/256

Ansökan om bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:51

- Placering (huvudbyggnad får inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter och komplementbyggnad inte närmare än 3,0 meter från fastighetsgräns)
- e1 (största sammanlagda byggnadsarea inom bostadsfastighet är 150 kvadratmeter, varav enskild byggnad inte får överstiga 100 kvadratmeter byggnadsarea, endast en huvudbyggnad samt högst två komplementbyggnader inom bostadsfastighet),
- 23 – 27 (minsta respektive högsta taklutning i grader),
- fril (endast friliggande byggnader) och
- f1 (byggnad ska utföras med träfasad och sadeltak).

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende:

- Enskild byggnad får vara max 100 m², sökandes huvudbyggnad är 104 m².
- Takvinkeln får vara lägst 23 grader, sökandes garage är 18 grader.

Skäl till beslut

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Åtgärden bedöms väl anpassad till landskapsbilden i området då den följer karaktären när det kommer till form-, färg- och materialval.

Åtgärden avviker från detaljplanen.

Avvikelsen betraktas som liten eftersom en 4 m² större huvudbyggnad inte utgör någon egentlig problematik för området och medverkar inte heller till att det bebyggs på ett olämpligt sätt. Inte heller att utgör en lägre takvinkel någon större avvikelse eftersom det inte medför betydande olägenhet för grannar och bidrar ändå till att områdesbilden på byggnationerna upprätthålls.

Åtgärden följer i övrigt planbestämmelserna och är fortfarande förenlig med planens syfte.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 94

MBR 2022/256

Ansökan om bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:51

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2022-07-18 och beslut fattades 2022-09-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 12 kap. 8 a § PBL. (Tabell A 1.5)

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska en ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

När åtgärden är slutförd ska ni begära slutbesked hos nämnden. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat. Vilka handlingar som ska skickas in till nämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.

Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till:

- Arjeplogs kommun, anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Det är ni som sökande som har ansvar för att anmälan görs/tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Detta beslut kan överklagas, hur framgår av bilaga.

Ni som byggherre ansvarar för att åtgärden utförs enligt samtliga krav i plan- och bygglagstiftningen.

Fakturan skickas separat.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 94

MBR 2022/256

Ansökan om bygglov för fritidshus med tillhörande komplementbyggnad på fastigheten Adolfsström 1:51

Beslutsgrundande handlingar

Ansökan om bygglov, 2022-07-07

Ritningar huvudbyggnad och garage, 2022-07-07

Situationsplan. 2022-07-07

Komplettering färger, 2022-07-18

Anmälan av kontrollansvarig, 2022-05-05

Expediering*Delgivning*

Beslutet delges följande parter:

- Sökanden

*Kungörelse*Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska kunna vinna laga kraft.*Meddelande*

Information om lov kommer att skickas till:

- Ägarna till fastigheterna ADOLFSSTRÖM 1:7, 1:50 och 1:52 med överklagandehänvisning

Skickas även till

- Kontrollansvarig

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 95 MBR 2022/458

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige att godkänna handlingsprogrammet för skydd mot olyckor.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna bilagorna till handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och lägga det till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska enligt 3 kap. 3 och 8 §§ enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Remiss om samråd har skickats ut till berörda myndigheter samt samverkande och närliggande kommuner under perioden 2022-08-29 – 2022-09-19. Samrådet var skriftligt.

Expediering

Kommunfullmäktige

Räddningschef

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 96

MBN 2022/8

Redovisning av delegeringsbeslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna nedanstående redovisningar av delegeringsbeslut för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden för perioden 2022-08-13 - 2022-09-11.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2022-08-13 - 2022-09-11

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 97

MBN 2022/9

Delgivningar

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga nedanstående delgivningar för perioden 2022-08-13 - 2022-09-11 till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delgivningar 2022-08-13 - 2022-09-11

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------