

Plats och tid Sammanträdesrummet, Tjidjakk torsdag den 19 april 2012,
kl 09.00 – 10.50

Beslutande John Sundström (S) ordförande
Nenne Åman (S) ledamot
Anders Burman (S) ledamot
Sten-Åke Nilsson (C) ledamot
Erik Dahèn (FP) ledamot

Övriga deltagare Barbro Edin, miljöinspektör
Magnus Könberg, handläggare
Christer Andersson, förvaltningschef § 47 - 49

Utses att justera Nenne Åman

Justeringens tid och plats Enheten för nämndservice onsdagen den 25 april kl 8.30

Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 47 - 61
Siv Lestander

Ordförande
John Sundström

Justerande
Nenne Åman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-04-19

Datum för anslags uppsättande 2012-04-25 Datum för anslags nedtagande 2012-05-18

Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice

Underskrift
Siv Lestander

Innehållsförteckning

- § 47 Godkännande av dagordning
§ 48 Budgetuppföljning
§ 49 Öberget 2:1, beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet –
Nytt Fjärrvärmeverk
§ 50 Öberget 2:1, förhandsbesked för byggande av garage och
uppställningsplats utanför planlagt område.
§ 51 Arjeplogs Allmänning, Mattaure, förslag till detaljplan för fritidshus
§ 52 Arjeplogs Prästbord 2:19, ändring av detaljplan Skeppsudden
§ 53 Trafiksituationen på Kyrkholmen
§ 54 Slagnäs 2:7, ändring av detaljplan.
§ 55 Sädvalsupen 1:15, ansökan om strandskyddsdispens
ersättningsbyggnad
§ 56 Redovisning av delegeringsbeslut
§ 57 Redovisning av delgivningar
§ 58 Verkställda uppdrag för perioden 2012-01-01 – 2012-04-10
§ 59 Ej Verkställda uppdrag för perioden 2012-01-01 – 2012-04-10
§ 60 Järven 4, ansökan om bygglov för uteservering
§ 61 Järven 4, ansökan om att få sätta upp en skylt
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 47

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna dagordningen med tillkommande ärende:

1. Järven 4, ansökan om bygglov för uteservering
2. Järven 4, Ansökan om att få sätta upp en skylt

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 48
Budgetuppföljning

MBR2012/40

042

Sammanfattning

Förvaltningschefen har tagit fram budgetuppföljning för perioden 2012-01-01 – 2012-04-11.

Beslutsunderlag

Uppföljning 2012-04-16.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMDENS BESLUT

Godkänna budgetuppföljningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

den 11 april 2012

Budgetuppföljning MBR-nämnden

Verksamhet	Verksamhet text	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse	Förbr %
281	Bostadsanpassning	535 000,00	655 849,75	-120 849,75	123
801	Miljö - Bygg-Räddningsnämnd	165 300,00	222 294,49	-56 994,49	134
802	Miljö-Byggservice kontor	876 700,00	1 058 670,50	-181 970,50	121
804	Tobakstillsyn	-10 000,00	-6 720,00	-3 280,00	67
805	Bygg och hälsa	-201 000,00	-548 137,57	347 137,57	273
806	Miljöskydd-Naturvård	-172 000,00	-198 875,89	26 875,89	116
807	Livsmedel	-178 000,00	-275 354,00	97 354,00	155
808	Bilskrotningskampanj		0,00	0,00	
809	Kontroll receptfria läkemedel	-5 000,00	-2 940,00	-2 060,00	59
811	Energirådgivning	44 800,00	-704,21	45 504,21	-2
881	Räddningstjänst	4 380 500,00	4 174 604,15	205 895,85	95
885	Civildförsvaret	-72 100,00	-15 188,04	-56 911,96	21
886	Ambulans	-1 200,00	-217 721,72	216 521,72	18 143
<u>Total</u>		<u>5 363 000,00</u>	<u>4 845 777,46</u>	<u>517 222,54</u>	<u>90</u>

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk**Sammanfattning**

Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen, har inkommit med anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende nytt fjärrvärmeverk/förbränningsanläggning på fastigheten Öberget 2:1. Anmälan är inlämnad enligt 9 kap. Miljöbalken samt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt bilagan i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten kod 40.60 med prövningsnivå C.

Anmälan avser anläggande och drift av förbränningsanläggning för biobränsle (träflis och torv) samt olja, inom det västra industriområdet. Värmeverket består av två pannor varav en biobränslepanna om 5 MW (vid rökgaskondensering 6,25 MW) och en oljepanna om 6 MW. Oljepannan avses användas som reserv- och spetspanna.

Som reningsteknik av rökgaser installeras stoftavskiljare bestående av multicyklon och rökgaskondensering med skrubber. Stoftavskiljning genom rökgaskondensering ger upphov till avloppsvatten som avses renas genom lamellfilter med efterföljande sandfilter. Det renade avloppsvattnet (ca 5300 m³) leds till kommunens avloppsreningsverk.

I anmälan anges skorstenshöjden till 15 meter men i beräkningsrapporten avseende skorstenshöjd rekommenderas minst 20 meter.

Vid värmeverket kommer ca 10 000 ton biobränsle per år av skogsråvara, flis och torv att förvaras och hanteras. Skogsråvara, flis och torv avses inte förvaras under tak. Eldningsoljan som kommer att användas är sk lättolja Eo1 och avses förvaras i cistern om 50 m³.

Närhet till närmaste bebyggelse ca 500 meter.

Ärendet har kungjorts i Piteå-Tidningen, Norra Västerbotten samt Arjeplog kommuns hemsida samt länsstyrelsen har getts tillfälle att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Beslutsunderlag

- Anmälan av miljöfarlig verksamhet. Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen.
- Begäran om komplettering av anmälan om nytt fjärrvärmeverk. Miljökontoret.
- Kompletteringar av anmälan. Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk**Förslag till beslut**

Anläggning för förbränning av biobränsle och eldningsolja enligt anmälan bedöms kunna tillåtas på fastigheten Öberget 2:1 under förutsättning att nedanstående föreläggande om försiktighetsmått efterlevs.

Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen, föreläggs om försiktighetsmått med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap. miljöbalken att vidta följande försiktighetsmått för verksamhet redovisad i anmälan:

1. Om inte annat framgår av detta beslut skall anläggningen utformas och verksamheten bedrivs i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i anmälan.

Mindre ändringar av anläggningen och verksamheten får utföras efter anmälan till och godkännande av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Som förutsättning för sådant godkännande skall gälla att ändringen inte bedöms medföra ökade utsläpp eller ökad störning för omgivningen.

2. Stofthalten i utgående rökgaser får som riktvärde inte överskrida 75 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂.

Utsläpp av stoft vid underhåll/reparation av multicyklon och samtidig fortsatt drift av rökgaskondensator får som riktvärde inte överskrida 75 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂. Vid underhåll/reparation av både multicyklon och rökgaskondensator får utsläppet av stoft som riktvärde inte överskrida 350 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂.

3. Utsläpp till luft av kväveoxider (NO₂) får som årsmedelvärde och riktvärde inte överskrida 100 mg/MJ tillfört bränsle.

4. Utsläpp till luft av kolmonoxid (CO) får som högsta halvtimmesvärde (95-pervcentil) uppgå till 500 mg/Nm³ och som högsta dygnsmedelvärde till 250 mg/Nm³ som riktvärde.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

- 5.** Totala skorstenshöjden till pannan ska uppgå till minst 20 meter. Uppstår olägenheter/problem för boende och industrigrannar avseende utgående rökgaser från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa olägenheterna.
- 6.** Utgående avloppsvatten från rökgaskondenseringsanläggningen får som riktvärde ej överskida 10 mg/l suspenderat material samt pH skall ligga inom intervallet 6,5-9,0.
- 7.** Kemiska produkter och farligt avfall skall förvaras och hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark och vatten inte kan ske.
- 8.** Samtliga golvvavlopp skall vara anslutna till oljeavskiljare. Oljeavskiljare skall vara utrustad med larm för hög oljenivå.
- 9.** Biobränsle (skogsråvara, flis och torv) samt aska skall vid lagring och hantering behandlas så att besvärande damning, lukt, brandfara och nedskräpning inte uppstår. Om olägenheter uppstår åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna.
- 10.** Område för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv skall på ett adekvat sätt inhägnas och förses med låsbara grindar.
- 11.** För att minska läckage och spridning av föroreningar från lakvatten till yt- och grundvatten skall ytor för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv vara hårdgjorda, senast 30 augusti 2013.
- 12.** Buller från anläggningen och verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostäder än 50 dB(A) vardagar måndag-fredag (kl 07.00-18.00), 40 dB (A) nattetid (kl 22.00-07.00), 45 dB (A) kväll (kl 18.00-22.00) samt lördag, söndag och helgdag (kl 07.00-18.00). Uppstår problem/klagomål med buller från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa bullret.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

13. Aska från verksamheten (biobränsleledning) skall om möjligt återvinnas för, i första hand, kompensations- och vitaliseringsgödsling i skogsmark eller, i andra hand, för att nyttiggöras på annat sätt.

14. En periodisk besiktning av anläggningen ska utföras en gång vart tredje kalenderår av en oberoende och sakkunnig besiktningsman.

15. Tekniska kontoret skall i samråd med miljökontoret ta fram ett förslag till kontrollprogram för verksamheten. Förslaget skall senast sex månader från detta beslutsdatum överlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

16. Årsrapporter skall sammanställas för varje kalenderår och inlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 31 mars påföljande år. Innehållet i årsrapporterna ska ske i samråd med miljökontoret.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

- Enligt förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle får utsläpp till luft av svavel som årsmedelvärde och gränsvärde inte överskrida 0,10 g S/MJ tillfört bränsle.
- Detta beslut befriar inte verksamhetsansvarig från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för anläggandet och driften av anläggningen/verksamheten.
- Verksamheten ska anläggas och bedrivas med de försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller hindra att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Risker för negativ påverkan ska beaktas.
- Vid verksamheten ska bedrivas egenkontroll enligt 26 kap. 19 §, miljöbalken och förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

• Tillsynsmyndigheten ska omgående underrättas:

- Vid olyckstillbud med utsläpp eller liknande som kan innebära olägenhet för miljön eller människors hälsa.
- Om ändring av verksamheten sker och ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt för miljön eller människors hälsa.
- Om verksamheten får ny huvudman/ägare.

Riktvärde: Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.

Gränsvärde får inte överskridas.

ÖVERKLAGAN

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad bilaga.

Beslutsexpediering

- Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen
- Arjeplogs kommun, Tekniska

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Anläggning för förbränning av biobränsle och eldningsolja enligt anmälan bedöms kunna tillåtas på fastigheten Öberget 2:1 under förutsättning att nedanstående föreläggande om försiktighetsmått efterlevs.

Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen, föreläggs om försiktighetsmått med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 2 kap. miljöbalken att vidta följande försiktighetsmått för verksamhet redovisad i anmälan:

1. Om inte annat framgår av detta beslut skall anläggningen utformas och verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i anmälan.

Mindre ändringar av anläggningen och verksamheten får utföras efter anmälan till och godkännande av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Som förutsättning för sådant godkännande skall gälla att ändringen inte bedöms medföra ökade utsläpp eller ökad störning för omgivningen.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

2. Stofthalten i utgående rökgaser får som riktvärde inte överskrida 75 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂.

Utsläpp av stoft vid underhåll/reparation av multicyklon och samtidig fortsatt drift av rökgaskondensator får som riktvärde inte överskrida 75 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂. Vid underhåll/reparation av både multicyklon och rökgaskondensator får utsläppet av stoft som riktvärde inte överskrida 350 mg/m³ norm torr gas vid 13 % CO₂.

3. Utsläpp till luft av kväveoxider (NO₂) får som årsmedelvärde och riktvärde inte överskrida 100 mg/MJ tillfört bränsle.

4. Utsläpp till luft av kolmonoxid (CO) får som högsta halvtimmesvärde (95-pervcentil) uppgå till 500 mg/Nm³ och som högsta dygnsmedelvärde till 250 mg/Nm³ som riktvärde.

5. Totala skorstenshöjden till pannan ska uppgå till minst 20 meter. Uppstår olägenheter/problem för boende och industrigrannar avseende utgående rökgaser från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta ytterligare åtgärder för att begränsa olägenheterna.

6. Utgående avloppsvatten från rökgaskondenseringsanläggningen får som riktvärde ej överskrida 10 mg/l suspenderat material samt pH skall ligga inom intervallet 6,5-9,0.

7. Kemiska produkter och farligt avfall skall förvaras och hanteras på sådant sätt att spill eller läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark och vatten inte kan ske.

8. Samtliga golvavlopp skall vara anslutna till oljeavskiljare. Oljeavskiljare skall vara utrustad med larm för hög oljenivå.

9. Biobränsle (skogsråvara, flis och torv) samt aska skall vid lagring och hantering behandlas så att besvärande damning, lukt, brandfara och nedskräpning inte uppstår.

Om olägenheter uppstår åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa olägenheterna.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

- 10.** Område för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv skall på ett adekvat sätt inhägnas och förses med låsbara grindar.
- 11.** För att minska läckage och spridning av föroreningar från lakvatten till yt- och grundvatten skall ytor för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv vara hårdgjorda, senast 30 augusti 2013.
- 12.** Buller från anläggningen och verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmaste bostäder än 50 dB(A) vardagar måndag-fredag (kl 07.00-18.00), 40 dB (A) nattetid (kl 22.00-07.00), 45 dB (A) kväll (kl 18.00-22.00) samt lördag, söndag och helgdag (kl 07.00-18.00). Uppstår problem/klagomål med buller från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa bullret.
- 13.** Aska från verksamheten (biobränsleledning) skall om möjligt återvinnas för, i första hand, kompensations- och vitaliseringsgödning i skogsmark eller, i andra hand, för att nyttiggöras på annat sätt.
- 14.** En periodisk besiktning av anläggningen ska utföras en gång vart tredje kalenderår av en oberoende och sakkunnig besiktningsman.
- 15.** Tekniska kontoret skall i samråd med miljökontoret ta fram ett förslag till kontrollprogram för verksamheten. Förslaget skall senast sex månader från detta beslutsdatum överlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.
- 16.** Årsrapporter skall sammanställas för varje kalenderår och inlämnas till miljö-, bygg- och räddningsnämnden senast den 31 mars påföljande år. Innehållet i årsrapporterna ska ske i samråd med miljökontoret.

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR

- Enligt förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle får utsläpp till luft av svavel som årsmedelvärde och gränsvärde inte överskrida 0,10 g S/MJ tillfört bränsle.
- Detta beslut befriar inte verksamhetsansvarig från skyldigheten att iaktta vad som gäller enligt andra bestämmelser för anläggandet och driften av anläggningen/verksamheten.

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 49

MBR2012/92

427

Öberget 2:1

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Nytt Fjärrvärmeverk

- Verksamheten ska anläggas och bedrivas med de försiktighetsmått som behövs för att förebygga eller hindra att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Risken för negativ påverkan ska beaktas.

- Vid verksamheten ska bedrivas egenkontroll enligt 26 kap. 19 §, miljöbalken och förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll.

- Tillsynsmyndigheten ska omgående underrättas:

- Vid olyckstillbud med utsläpp eller liknande som kan innebära olägenhet för miljön eller människors hälsa.

- Om ändring av verksamheten sker och ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt för miljön eller människors hälsa.

- Om verksamheten får ny huvudman/ägare.

Riktvärde: Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda att verksamhetsutövaren vidtar åtgärder för att förhindra att överskridandet upprepas.

Gränsvärde får inte överskridas.

ÖVERKLAGAN

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bifogad bilaga.

Beslutsexpediering

- Arjeplogs kommun, Kommunstyrelsen

- Arjeplogs kommun, Tekniska

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 50

MBR 2011/641

219

Öberget 2:1

Förhandsbesked för byggande av garage och uppställningsplats utanför planlagt område.

Sammanfattning

Arjeplogs kommun kommer att sälja ett område om cirka 10000 m² till en näringsidkare som avser att bygga ett garage och uppställningsplan för sin verksamhet.

Planerad åtgärd överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Arjeplogs tätort.

Beslutsunderlag

Karta

Förslag till beslut:

MBR-nämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för byggande av garage och uppställningsplats inom markerat område på bilagd karta.

MILJÖ-BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden lämnar ett positivt förhandsbesked för byggande av garage och uppställningsplats inom markerat område på bilagd karta.

Kostnad: Enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering

Sökanden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

AutoKa-Vy 4.02 Licensierad till Lantmäteriet

LANTMÄTERIET

N


E

N = 7327380
E = 627920

System SWEREF 99 TM Aktualitet: 2011-11-01
Kartredovisningen har inte rättsverkan, jmfir mot beslut i lantmäteri
annol

50 0 50 100 150 200 250 m

Skala 1:4000



MBR § 51

MBR 2012/182

214

Arjeplogs Allmänning, Mattaure
Förslag till detaljplan för fritidshus

Sammanfattning

Ett förslag till detaljplan för tre i stort sett sammanhängande områden har tagits fram på uppdrag av markägaren.

Delar av områdena är redan bebyggda men omfattas inte av planbestämmelser.

Beslutsunderlag

Samrådshandling 2012-03-16

Planer

Förslag till beslut:

MBR-nämnden godkänner planförslaget för samråd.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden godkänner planförslaget för samråd.

Beslutsexpediering

Arjeplogs skogsallmänning

Lugnetvägen 3

930 90 Arjeplog

Gunnar Grönlund

Furunäsvägen 105

941 52 Piteå

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 52

MBR 2011/359

214

Arjeplogs Prästbord 2:19

Ändring av detaljplan**Sammanfattning**

Förslaget innefattar en planändring som medger byggande av en tredje våning på hotellet samt en tänkbar inplaceringsmöjlighet av tråkåtan.

Plankarta med bestämmelser och fotomontage är inlämnade.

Vid MBR-nämndens sammanträde 2012-03-15 § 35, begärde nämnden in reviderad plan där parkeringarna är inlämnade innan man skickar ut planen för samråd.

Reviderat förslag har inlämnats.

Beslutsunderlag

Samrådshandling 2012-03-15

Reviderad plankarta

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner planförslaget för samråd.

Beslutsexpediering

Hornavan Hotell AB

Västra skeppsholmen 3

930 90 Arjeplog

Gunnar Grönlund

Furunäsvägen 105

941 52 Piteå

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 53 MBR 2010/611
Trafiksituationen på Kyrkholmen

Sammanfattning

Vid nämndens sammanträde 2012-02-16 § 13, bedömde man att trafiksituationen på Kyrkholmen är att den inte föranleder ytterligare åtgärder i dagsläget.

Två överklagningar har inkommit 2012-03-02.

Beslutsunderlag

Skrivelse, 2012-02-22, Sofia och många flera på Strömvägen

Skrivelse, 2012-02-22, Polisen Arjeplog, Anders Holmlund

Överklagan, 2012-03-02, Nina Rönnholm

Överklagan ang ärendet dnr: 2012- 03-02, MBN2010/611 Sofia och Henrik Finsson, Rebecka Stålnacke

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Överklagningarna har inkommit i tid. Nämnden har tagit del av överklagan men vidhåller tidigare beslut.

Nämnden skickar beslutet till länsstyrelsen för prövning.

Beslutsexpediering

Länsstyrelsen i Norrbottens län

971 86 Luleå

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 54
Slagnäs 2:7
Ändring av detaljplan

MBR 2011/114

214

Sammanfattning

Planförfattaren har tagit fram ett förslag till ändring av detaljplan för plankorsningen.

Beslutsunderlag

Detaljplan 2012-03-26

Förslag till beslut

MBR-nämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd. MBR-nämnden beslutar att hålla offentligt samrådsmöte i Slagnäs.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden beslutar att godkänna planförslaget för samråd.

Beslutsexpediering

Inlandsbanan AB
Box 561
831 27 Östersund

Gunnar Grönlund
Furunäsvägen 105
941 52 Piteå

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 55

MBR2012/180

234

Sädvaluspen 1:15

Ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad**Sammanfattning**

Sökandens fritidshus brann ner till grunden under hösten 2011 och nu planerar han att bygga upp en ny likvärdig byggnad. Foton på nedbrunnen byggnad och ritningar på den planerade är bifogade. Byggnaden placeras på samma plats som det nerbrunna huset.

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning

MILJÖ-, BYGG OCHRÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

MBR-nämnden godkänner strandskyddsdispensen, enligt strandskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 18 § miljöbalken. Skäl för dispens är att området redan tagits i anspråk för det syfte som även fortsättningsvis ska gälla samt att det genom uppförande av denna ersättningsbyggnad tillgodoses ett angeläget allmänt intresse.

Avgift

Enligt kommunfullmäktiges beslut kommer en avgift på 3360 kr tas ut för handläggning av detta ärende. Faktura skickas separat.

Beslutsexpediering

Sökanden

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 56

Redovisning av delegeringsbeslut

Se bilaga.

Bygg och hälsoskyddsinspektör

§ 6 – 18.

Miljöinspektör

§ 7 – 102.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner redovisningen av delegationer.

Läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 57

Redovisning av delgivningar

Se bilaga.

Miljöinspektör

§ 25 – 41.

Bygg- och hälsoskyddsinspektör

§ 12 – 25.

Magnus Könberg

§ 1 – 5.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden godkänner redovisningen av delgivningar.

Läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 58

Verkställda uppdrag för perioden 2012-01-01 – 2012-02-04-10

Finns inget att redovisa.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 59

Ej Verkställda uppdrag för perioden 2012-01-01 – 2012-04-10

Finns inget att redovisa.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Läggs till handlingarna.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 60

MBR2012/225

239

Järven 4,

Ansökan om bygglov för uteservering

Detta är ett extraärende som nämndens ledamöter beslutar att ta upp till behandling vid dagens sammanträde.

Sammanfattning

Sökanden vill ställa upp ett antal bord på trottoaren utanför Pizzeria Verona och anordna en uteservering. Area som tas i anspråk blir cirka 23 m². Lov för liknande uppställning var beviljad av MBR-nämnden under tiden 28 juni till 1 oktober 2007 samt under 2011.

Beslutsunderlag

Ansökan, ritning.

Förslag till beslut:

Utan förslag till nämnden.

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Tillfälligt bygglov för uppställning av möbler för uteservering beviljas för tiden 1 maj till 31 oktober 2012 - 2016. Ett utrymme av 120 cm ska lämnas för gående på trottoaren i enlighet med bifogad skiss.

Kostnad: 976 kronor.

Beslutsexpediering

Pizzabagarn i Arjeplog AB
Drottninggatan 6 B
930 90 Arjeplog

Polismyndigheten i Arjeplog

Tingsbacka

930 90 Arjeplog


Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

11 DK 4000000000

MZ = 2006 2000

TATA

BR



skiss för ute seriering

MBR § 61

MBR2012/226

514

Järven 4

Ansökan om att få sätta upp en skylt**Sammanfattning**

Ägaren till Pizzerian ansöker om att få sätta upp en skylt med "Parkering endast för pizzerians kunder".

Beslutsunderlag

Ansökan

MILJÖ-, BYGG OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Ansökan om skylt med texten "Parkering endast för pizzerians kunder"
MBR nämnden avslår ansökan.

Beslutsexpediering

Pizzabagarn i Arjeplog AB

Drottninggatan 6 B

930 90 Arjeplog

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------