



Ansökan om dispens från kommunal slamtömning

Enligt 24 § femte och sjätte stycket samt 38-39 §§ Arjeplogs Renhållningsföreskrifter 2016.

Sökande

Namn*	Personnr/Org.nr*
Adress*	Postnummer & Ort*
E-postadress	Telefon dagtid
Faktureringsadress (om annan än ovan)	Mobiltelefon

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning*	
Fastighetsadress	Postnummer & Ort

Användning av fastigheten

Hur används fastigheten idag?*	Dagar per år som fastigheten används: <i>(Antal dagar per år, genomsnittligt över 5 års-period)</i>
<input type="checkbox"/> Permanentboende <input type="checkbox"/> Fritidsboende <input type="checkbox"/> Annat: <i>Typ av byggnad:</i>	
Antal personer som stadigvarande nyttjar avloppsanläggningen <i>(genomsnittligt över 5 års-period)*</i>	

Avloppsanläggningens tillståndsprövning:

Är avloppsanläggningen tillståndsprövad hos Miljö-, bygg- och räddningsnämnden?*		
<input type="checkbox"/> Ja, diarienummer och år:	<input type="checkbox"/> Nej.	<input type="checkbox"/> Vet ej.

OBSERVERA! Är anläggningen över 20 år måste foton och checklista bifogas!

Avloppsanläggningens beskaffenhet:

Typ av anläggning:*		
<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	Volym:	Antal kammare:
<input type="checkbox"/> Sluten tank	Volym:	
<input type="checkbox"/> Annat:	Volym:	
Fabrikat:		
Vad är kopplat till avloppsanläggningen?*		Avloppsvattnet avleds till:*
<input type="checkbox"/> Vattenklosett (WC)		<input type="checkbox"/> Infiltrationsbädd
<input type="checkbox"/> Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)		<input type="checkbox"/> Markbädd
<input type="checkbox"/> Både WC och BDT		<input type="checkbox"/> Dike
		<input type="checkbox"/> Annat:

Senaste slamtömningen utfördes:

År och månad:*

Dispens från kommunal slamtömning:

Istället för årlig slamtömning önskas:*	Orsak för ansökan om dispens från kommunal slamtömning:*
<input type="checkbox"/> Tömning vartannat år	
<input type="checkbox"/> Tömning vart tredje år (endast fritidshus)	

Bifoga avloppsanläggningens tillstånd till din ansökan samt ev. foton och checklista

Ansökan ska inkludera en kopia på avloppsanläggningens tillstånd. Har du som sökande inget tillstånd tillhanda behöver inte tillstånd bifogas.

Om anläggningen är över 20 år ska du till dispensansökan bifoga:

- Foton på avloppsanläggningen

Fotona ska visa slamavskiljaren och var den efterföljande reningen är lagd.

- Checklista

Checklistan är tagen från Avloppsguiden och finns att hitta på sida 3. Checklistan kan fyllas i digitalt.

<input type="checkbox"/> Jag har läst vad som behöver bifogas och lämnar in det material som behövs till min ansökan.*
--

Information och upplysningar

Ansökan ska vara Miljö-, bygg och räddningsnämnden tillhanda senast den 31 mars för möjlighet till dispens redan samma år. Ansökningar som inkommer efter 31 mars handläggs inför nästa års slamtömning.

För handläggningen kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på gällande taxa, fastställd av Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för beslut om avslag, avvisning eller avskrivning.

När ni lämnar eller skickar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa personuppgifter om er själva. Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert ärende. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida <https://arjeplog.se/>

Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till:

Arjeplogs kommun

938 81 Arjeplog

Eller via e-post till:

kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser)

Kontaktsätt


Jag vill ta emot beslut, skrivelser, delgivningar och andra dokument via:*	<input type="checkbox"/> E-post	<input type="checkbox"/> Brev
--	---------------------------------	-------------------------------

Underskrift (Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)

Datum*	Ort*
Namnunderskrift sökande	Namnförtydligande*

Checklista!

Kontrollera ditt avlopp



Beskrivning

1. Slamavskiljare/trekammarbrunn.

Här fångas det fasta avfallet och sjunker till botten och flytslammet hamnar överst. En slamavskiljare för blandat avloppsvatten ska ha tre fack och kallas då även trekammarbrunn. Det finns även nya slamavskiljare som ser annorlunda ut.

✓ Kontrollpunkter för ett "Grönt avlopp"

- Slammet samlas i den första (största) kammaren.**
- Det finns inget eller väldigt lite slam i sista kammaren (vid utloppet).**
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.**
T-röret gör att flytslam inte kommer ut i infiltrationsbädden.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra.**
Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet någon gång har svämmat över. Det beror ofta på att den efterföljande reningen satt igen.
- Vattennivån i slamavskiljaren står lika högt som utloppsroret.**
Om vattennivån i slamavskiljaren är lägre än utloppsroret läcker troligen slamavskiljaren och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i slamavskiljaren ligger ovanför utloppsroret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

2. Pumpbrunn (finns ibland).

Kan t.ex. behövas om avståndet till grundvattenytan är för litet.

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.**
Larm behövs bara om pumpen har bräddavlopp, om den inte har bräddavlopp märks driftstopp även utan larm.

3. Fördelningsbrunn.

Den fördelar vattnet till flera spridaröror i infiltrationsbädden. Flera kortare spridaröror ger bättre spridning av vattnet än ett långt rör.

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.**
- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen.**
Om vattennivån i fördelningsbrunnen är lägre än utloppsroret läcker troligen fördelningsbrunnen och den måste då tätas eller bytas. Om vattennivån i fördelningsbrunnen ligger ovanför utloppsroret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

4. Infiltration/markbädd.

Här sipprar avloppsvattnet genom marken och renas.

- Det finns inga rötter från träd eller buskar som kan skada infiltrationen.**
Tänk på att inte köra över infiltrationen med tunga fordon, det kan förstöra anläggningen.

5. Luftningsrör.

För att den biologiska reningen ska fungera krävs ett luftningsrör i slutet av varje spridaröror.

- Varje spridarledning avslutas med ett luftningsrör som sticker upp ovan markytan**
- Det står inte vatten i luftningsrören.**
Detta kan kontrolleras genom att föra ner en mätsticka i luftningsrören.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören**

6. Utloppsör.

Efter en markbädd finns ett utloppsör där det vatten som inte sjunkit ner i marken rinner ut.

- Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.**
Om du inte har provtagningsbrunn, kontrollerar du vattnet i utloppsroret.
- Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt.**

7. Tank för toalettavfall.

T.ex. urintank eller sluten tank.

- Tanken har ett fungerande överfyllnadslarm installerat.**
- Tanken och tillöpsledningarna är täta**

Rött avlopp | Gult avlopp

Om något inte fungerar eller saknas enligt ovan lista är ditt avlopp sannolikt "gult" eller "rött". Gå då vidare i arbetet för ett renare avlopp – kontakta Miljökontoret!