

## Information om cisterninstallation

Informationsplikt för lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor enligt NFS 2021:10

### Miljöenheten

#### OBSERVERA ATT:

- Anläggningen ska besiktigas innan den tas i bruk.
- Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat företag, se [www.swedac.se](http://www.swedac.se)
- Besiktningsprotokoll ska skickas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

uppdaterad\_2020

#### Ansvarig för anläggningen

Namn		Person/organisationsnummer	
Utdelningsadress (gata, box etc)		Postnummer	Postort
Telefonnummer dagtid (även riktnr)		E-postadress	
Fakturaadress om annan än ovan, Eventuell fakturareferens			

#### Information

<p>Nyinstallation av cistern</p> <p>Flytt av befintlig cistern, om mer än 1 år har gått sedan information lämnades om cisterninstallation</p> <p>Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare inom vattenskyddsområde (minst 5 dagar under en trettiodagarsperiod)</p>
---

#### Uppgifter om cisternen

Fastighetsbeteckning där cisternen ska placeras	
Anläggningens adress (gata,väg)	
<p>Cistern som rymmer mer än 1 m<sup>3</sup> brandfarlig vätska eller spillolja (till exempel diesel, eldningsolja, spillolja)</p> <p>Lagring av mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja (gäller endast inom vattenskyddsområde)</p>	
Cisternen är placerad	
<p>ovan mark</p> <p>inom vattenskyddsområde</p>	<p>under mark</p> <p>utom vattenskyddsområde</p>
<p>i byggnad</p>	
Ange när cisternen är installerad (vilket år)	Ange fabrikat och typ av cistern
Ange maximal volym som ryms i cisternen (m <sup>3</sup> )	Ange tillverkningsmaterial
Ange ämne som ska förvaras i cisternen	Ange mängd som kommer att förvaras i cisternen
Ange användning av ämnet	

**Skyddsavstånd**

Ange avstånd till närmaste dike och/eller ytvatten och om det är dike, vattendrag, sjö	
Finns det vattentäkt(er) inom 50 m från cisternen? Ange i så fall ägare och fastighetsbeteckning nedan:	
<u>Ägare</u>	<u>Fastighetsbeteckning</u>

**Skydd mot vattenförorening**

Sker hantering av ämnet på ogenomsläpplig yta?	
Nej	Ja
Om ja. Ange ytans material	
Kan ämnet samlas upp?	
Nej	Ja
Är cisternen invallad?	
Nej	Ja
Om ja. Ange invallningens volym i liter	
Om nej på något ovan, beskriv hur hanteringen kan ske utan risk för att förorena mark eller vatten	

**Övriga upplysningar**

--

**Underskrift**

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

**Hur vi hanterar dina personuppgifter**

De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera uppgifterna.

Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: [www.arjeplog.se](http://www.arjeplog.se)

**Avgift**

För handläggning enligt miljöbalken tar miljöenheten ut en avgift, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

**Blanketten skickas till:**

Miljöenheten  
Arjeplogs kommun  
938 81 Arjeplog  
Eller via mejl till [kommun@arjeplog.se](mailto:kommun@arjeplog.se)