

| | | | |
|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|
| Plats och tid | Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 12 december 2013, kl 9.00 – 11.00. | | |
| Beslutande | John Sundström (S), ordförande Erik Dahlén (FP), ledamot Stefan Andersson (S), tjug ersättare John Wennström (C), tjug ersättare | | |
| Övriga deltagare | Christer Andersson, förvaltningschef Barbro Edin, miljöinspektör Mats Abrahamsson, byggnadsinspektör Anette Labba, nämndsekreterare | | |
| Utses att justera | Erik Dahlén | | |
| Justeringens tid och plats | Onsdagen den 18 december 2013, kl 13.00, Enheten för nämndservice | | |
| Underskrifter | Sekreterare | Anette Labba | Paragrafer: 169 – 185 |
| | Ordförande | John Sundström | |
| | Justerande | Erik Dahlén | |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| Organ | Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2013-12-12 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2013-12-19 | Datum för anslags nedtagande | 2014-01-19 |
| Förvaringsplats för protokollet | Enheten för nämndservice | | |
| Underskrift | Anette Labba | | |

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 169 Godkännande av dagordning
- § 170 Budgetuppföljning för MBR-nämnden, år 2013
- § 171 Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm)
- § 172 Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Arjeplogs kommun, år 2014
- § 173 Remiss om Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norr- och Västerbotten
- § 174 Pipudden 1:1 och 1:3, Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Bilstestverksamhet
- § 175 Bredviken 1:21, Inrättande av enskild avloppsanläggning
- § 176 Bredviken 1:30, Inrättande av enskild avloppsanläggning
- § 177 Öberget 2:1, Ändring av förelagt försiktighetsmått avseende tid för hårdgöring av markytor vid nya fjärrvärmeverket
- § 178 Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:51, Ballastviken, Bygglov för utbyggnad av fritidshus
- § 179 Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:52, Ballastviken, Bygglov för utbyggnad av fritidshus
- § 180 Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:53, Ballastviken, Bygglov för utbyggnad av fritidshus
- § 181 Fullmakter och attestanter för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamheter, år 2014
- § 182 Sammanträdesplan för MBR-nämnden, år 2014
- § 183 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 184 Delgivningar
- § 185 Information vid mötet
-

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 169

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 170

MBR 2013/51

Budgetuppföljning för MBR-nämnden, år 2013**Sammanfattning av ärendet**

Ekonomiskt utfall för MBR-nämnden för perioden januari – november 2013 har upprättats.

Förvaltningschef Christer Andersson informerar att budgeten för verksamheterna 281, Bostadsanpassning och 802, Miljö-Byggservicekontor kommer att överskridas.

Beslutsunderlag

Utfall jan- nov 2013 MBR, 2013-12-04.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna budgetuppföljningen för MBR-nämnden för perioden januari – november 2013.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 171

MBR 2013/122

Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm)

Sammanfattning**Sammanfattning**

Miljödepartementet, 2012-12-20, gav Naturvårdsverket och Boverket i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Uppdraget skulle redovisas till Miljödepartementet den 1 augusti 2013.

Naturvårdsverket och Boverket har gjort en rapport av redovisningen av uppdraget under september 2013.

Miljödepartementet har skickat rapporten från Naturvårdsverket och Boverket på remiss till bland annat Arjeplogs kommun, där regeringen vill ha synpunkter på förslagen och materialet i det redovisade uppdraget.. Svar på remissen ska vara Miljödepartementet tillhanda senast den 1 januari 2014.

Beslutsunderlag

Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna (M2012/3437/Nm).

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Delegera till förvaltningschefen att avge yttrande för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Beslutsexpediering

Förvaltningschefen.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 172

MBR 2013/133

Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Arjeplogs kommun, år 2014

Sammanfattning av ärendet

Arjeplogs kommun har möjlighet att från Energimyndigheten erhålla bidrag om 280 000 kr för att bedriva verksamhet under 2014.

Verksamheten har bedrivits under åren 1998 till och med 2010 men har legat nere 2011 och del av 2012.

Ansökan är inlämnad men för att få bidraget krävs att en politiskt antagen verksamhetsplan inlämnas till Energimyndigheten senast 31 januari 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

MBR-nämnden antar förslaget till verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för 2014.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan för kommunal energi- och klimatrådgivning i Arjeplogs kommun, år 2014, 2013-11-16.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Anta verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivning för år 2014, enligt bilaga.

Beslutsexpediering

Energi- och klimatrådgivaren.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 173

MBR 2013/123

Remiss om Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norr- och Västerbotten

Sammanfattning av ärendet

Remiss har inkommit till Arjeplogs kommun från BioFuel Region avseende en rapport om strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norr- och Västerbotten

BioFuel Region önskar i första hand synpunkter på de strategiska överväganden som görs i bifogad rapport rörande utbyggnad av biogas i norra Sverige på det mest kostnadseffektiva sättet.

Remissvaret överlämnas till nämndservice senast 15 december 2013.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin: Remiss om Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norr- och Västerbotten.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Nämnden ser positivt på de strategiska överväganden som framförs i rapporten. Åtgärderna koncentreras dock främst till kommuner i kustområdet. Så på vilket sätt och när kan en biogasutbyggnad vara till nytta/intressant för Arjeplogs kommun och likartade kommuner?

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen, Enheten för nämndservice.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 174

MBR 2013/134

Pipudden 1:1 och 1:3

Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Biltestverksamhet**Sammanfattning av ärendet**

Icemakers Facilities AB, orgnr 556262-0368, har inkommit med anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende landbaserade motorbanor (banor för biltestverksamhet) på fastigheterna Pipudden 1:1, 1:3. Anmälan inkom 2013-10-23.

Verksamheten har påbörjats innan anmälan inlämnats till tillsynsmyndigheten.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska inlämnas enligt 9 kap 6 § Miljöbalken samt 1 kap 10 § Miljöprövningsförordningen, vilket innebär: En anmälningspliktig verksamhet (C-verksamhet, bl a motorbanor) får inte anläggas eller drivas innan den är anmäld till tillsynsmyndigheten. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts.

Anmälan avser anläggande och drift av biltestverksamhet innefattande en lång testbana (800 m), tre testbackar och serpentinväg. En stor del av markområdet är våtmark som innebär att för området krävs markavvattning vilket utförs genom grävda diken.

Anmäld verksamhet ligger inom den tertiära skyddszonen av skyddsområdet för Arjeplog tätorts dricksvattentäkt.

Området är avsatt för biltestverksamhet i detaljplan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin 2013-12-12: Pipudden 1:1, 1:3 Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Biltestverksamhet Pipudden.

Sökande

Icemakers Facilities AB, Arjeplog

forts

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 174

MBR 2013/134

Pipudden 1:1 och 1:3

forts

Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Bilttestverksamhet**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Verksamhet enligt anmälan bedöms kunna tillåtas inom det detaljplanelagda området på fastigheterna Pipudden 1:1 och 1:3 under förutsättning att nedanstående föreläggande om försiktighetsmått efterlevs:

Icemakers Facilities AB föreläggs om försiktighetsmått med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken och med hänvisning till 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 kap Miljöbalken samt 19 § Skyddsföreskrifter för ytvattentäkt Hornavan att vidta försiktighetsmått enligt beslutsbilagan punkterna 1-19, vid anläggande och drift av verksamhet redovisad i anmälan.

Bilaga:

Beslut avseende anmälan om miljöfarlig verksamhet – Bilttestverksamhet, Pipudden 1:1, 1:3.

Beslutsexpediering

Miljöinspektören.

Icemakers Facilities AB

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 175

MBR 2013/135

Bredviken 1:21

Inrättande av enskild avloppsanläggning**Sammanfattning av ärendet**

Sökande har inkommit med ansökan 2013-11-19 om tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt vattentoalett (WC) på fastigheten Bredviken 1:21, Rimobäcken. Redovisad anläggning består av slamavskiljare 2m² (PTC 2000) samt infiltrationsanläggning för BDT+WC (WmFilter öppet). Anläggningen avses betjäna ett hushåll (fritidshus).

Den avloppsanläggning som ansökan avser finns redan anlagd trots att tillstånd till anläggningen saknas. Enligt gällande lagstiftning är det förbjudet att utan tillstånd anlägga en avloppsanläggning

Området är detaljplanelagt och avsatt för fritidshusbebyggelse. Marken inom området består enligt översiktliga undersökningar av relativt täta jordarter ovanpå sandig morän. Dricksvattenförsörjningen har hittills skett genom kalkkälla som ligger ett par hundra meter öster om det planlagda området. Planer finns att anordna ytterligare dricksvattentäkt genom borrhälsbrunn placerad på grannfastighet till Bredviken 1:21. Området är kuperat och med relativt nära placerade fritidshus.

Enligt detaljplaner från 1994 och 2009 (ändring detaljplan) får inte avlopp för WC-vatten anordnas och avlopp för BDT-vatten föreslås lösas genom markinfiltrationsanläggningar.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har 2013-11-21 beslutat om riktlinjer avseende anläggande av avloppsanläggningar inom detaljplanelagda området Bredviken/Rimobäcken.

Sökande

Ulf Pettersson, Kåge.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin, 2013-12-12: Bredviken 1:21. Beslut om tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning avseende tillstånd till avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten samt förbud att anordna vattentoalett.

Forts

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

forts

Mbr § 175

MBR 2013/135

Bredviken 1:21

Inrättande av enskild avloppsanläggning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Enligt 26 kap 9 § Miljöbalken att förbjuda sökande att inrätta avloppsanordning med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten Bredviken 1:21/Rimobäcken enligt ansökan 2013-11-19. WC-vatten får inte släppas ut i avlopp för vidare utsläpp, utan måste omhändertas genom andra lösningar. Motivering till beslut enligt beslutsbilaga.

Sökande uppmanas att inkomma till nämnden med ansökan om nytt tillstånd om hur WC-vatten och BDT-vatten avses att tas om hand på fastigheten Bredviken 1:21.

Bilaga:

Beslut om förbud att inrätta enskild avloppsanordning med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett. Bredviken 1:21

Beslutsexpediering

Miljöinspektören.

Sökande.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 176

MBR 2013/136

Bredviken 1:30

Inrättande av enskild avloppsanläggning**Sammanfattning av ärendet**

AB Nian har inkommit med ansökan 2013-09-11 om tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) samt vattentoalett (WC) på fastigheten Bredviken 1:30, Rimobäcken. Redovisad anläggning består av slamavskiljare 2m² (PTC 2000) samt infiltrationsanläggning för BDT+WC (WmFilter öppet). Anläggningen avses betjäna ett hushåll (fritidshus). Fastigheten är belägen vid relativt kraftig nordostsluttning.

Området är detaljplanelagt och avsatt för fritidshusbebyggelse. Marken inom området består enligt översiktliga undersökningar av relativt täta jordarter ovanpå sandig morän. Dricksvattenförsörjningen har hittills skett genom kalkkälla som ligger ett par hundra meter öster om det planlagda området. Planer finns att anordna ytterligare dricksvattentäkt genom borrad brunn centralt placerad i fritidshusområdet. Området är kuperat och med relativt nära placerade fritidshus.

Enligt detaljplaner från 1994 och 2009 (ändring detaljplan) får inte avlopp för WC-vatten anordnas och avlopp för BDT-vatten föreslås lösas genom markinfiltrationsanläggningar.

Sökande

AB Nian, Älvsbyn.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin 2013-12-12: Bredviken 1:30. Beslut om tillstånd till inrättande av enskild avloppsanläggning avseende tillstånd till avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten sam förbud att anordna vattentoalett.

Forts

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

forts

Mbr § 176

MBR 2013/136

Bredviken 1:30

Inrättande av enskild avloppsanläggning**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Enligt 26 kap 9 § Miljöbalken att förbjuda AB Nian att inrätta avloppsanordning med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett på fastigheten Bredviken 1:30/Rimobäcken, enligt ansökan 2013-09-11. WC-vatten får inte släppas ut i avlopp för vidare utsläpp, utan måste omhändertas genom andra lösningar. Motivering till beslut enligt beslutsbilaga.

AB Nian beviljas tillstånd för inrättande av avloppsanläggning med sluten tank om 5 m³ för WC-vatten och infiltrationsanläggning för BDT-vatten på fastigheten Bredviken 1:30, enligt 13 § Förordning om Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Arjeplogs kommun. För tillståndet gäller villkor enligt punkterna 1-26 i beslutsbilaga.

Bilaga:

Beslut om förbud att inrätta avloppsanordning med utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett samt

Beslut om tillstånd till avloppsanordning med sluten tank och infiltration.
Bredviken 1:30

Beslutsexpediering

Miljöinspektören.

Sökande.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 177

MBR 2012/92

Öberget 2:1

Ändring av förelagt försiktighetsmått avseende tid för hårdgöring av markytor vid nya fjärrvärmeverket

Sammanfattning av ärendet

I miljö-, bygg- och räddningsnämndens beslut MBR § 49, 2012-04-19, anges i förelagt försiktighetsmått punkt 11: "För att minska läckage och spridning av föroreningar från lakvatten till yt- och grundvatten skall ytor för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv vara hårdgjorda, senast 30 augusti 2013".

Under hösten 2013 hårdgjordes enbart halva den markyta som skulle varit hårdgjord senast 30 augusti 2013.

Tekniska kontoret har 2013-11-07 inkommit till MBR-nämnden med en begäran om ändring av nämndens beslut MBR § 49, 2012-04-19, avseende förelagt försiktighetsmått punkt 11, om tid för hårdgöring av markytor vid nya fjärrvärmeverket. Tekniska kontoret önskar att nämndens beslut ska ändras på så sätt att återstående markytor hårdgöres sommaren 2016.

Anledningen till begäran är enligt Tekniska kontoret ekonomiska skäl.

Sökande

Arjeplogs kommun, tekniska kontoret.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande av miljöinspektör Barbro Edin, 2013-12-12: Begäran om ändring av MBR-nämndens beslut MBR § 49, 2012-04-19, förelagt försiktighetsmått avseende tid för hårdgöring av markytor vid nya fjärrvärmeverket.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Ändrar förelagt försiktighetsmått punkt 11 i beslut MBR § 49, 2012-04-19 och ger Tekniska kontoret förlängd tid att hårdgöra kvarvarande ytor som inte tidigare hårdgjorts för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv vid nya fjärrvärmeverket.

Ytor för lagring/förvaring av skogsråvara, flis och torv ska vara hårdgjorda senast 30 september 2015.

Beslutsexpediering

Miljöinspektören.

Sökande.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 178

MBR 2013/127

Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:51, Ballastviken

Bygglov för utbyggnad av fritidshus

Sammanfattning av ärendet

Sökande har inkommit med ansökan om bygglov för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:51, Ballastviken.

Enligt gällande detaljplan är byggrätten för huvudbyggnad 40 m² och komplementbyggnad med 10 m².

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Delegation ges till byggnadsinspektören att bevilja bygglov, enligt 9 kap 30 § PBL, för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:51, Ballastviken.

BeslutsexpedieringByggnadsinspektören.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 179

MBR 2013/137

Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:52, Ballastviken

Bygglov för utbyggnad av fritidshus

Sammanfattning av ärendet

Sökande har inkommit med ansökan om bygglov för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:52, Ballastviken.

Enligt gällande detaljplan är byggrätten för huvudbyggnad 40 m² och komplementbyggnad med 10 m².

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Delegation ges till byggnadsinspektören att bevilja bygglov, enligt 9 kap 30 § PBL, för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:52, Ballastviken.

BeslutsexpedieringByggnadsinspektören.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 180 MBR 2013/138
Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:53, Ballastviken
Bygglov för utbyggnad av fritidshus

Sammanfattning av ärendet

Sökande har inkommit med ansökan om bygglov för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:53, Ballastviken.

Enligt gällande detaljplan är byggrätten för huvudbyggnad 40 m² och komplementbyggnad med 10 m².

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Avslå ansökan om bygglov för utbyggnad av fritidshus på fastigheten Arjeplogs Kronoöverloppsmark 29:53, Ballastviken, då ansökan strider mot gällande detaljplan då det gäller bygghöjd, byggyta och antal våningar.

Beslutsexpediering

Byggnadsinspektören.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 181

MBR 2013/132

002

Fullmakter och attestander för Miljö-, bygg- och räddningsnämndens verksamheter, år 2014

Sammanfattning av ärendet

Attestreglemente för Arjeplogs kommun är fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-21 § 85. Miljö-, bygg och räddningsnämnden har att besluta om fullmakter och attestanter inom nämndens verksamhetsområde.

Beslutsunderlag

Attestreglemente för Arjeplogs kommun.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Miljö-, bygg och räddningsnämnden bemyndigar nedanstående personer som firmatecknare upp till gränsbeloppen för tecknande av affärsavtal inom respektive verksamhetsområde.

För belopp överstigande gränsvärden, inom respektive ansvarsområde, skall kontrasignering och attest göras av överordnad.

Avtal överstigande 250 tkr skall undertecknas av förvaltningschef och nämndsordförande/kommunchef, två i förening.

Miljö-, bygg och räddningsnämndens beslut gäller även fullmakter, övriga handlingar och skrivelser.

| Signering | | Gränsbelopp |
|-------------------------------|--|---------------|
| Förvaltningschef | Christer Andersson | < 250 tkr |
| Arbetsledare med budgetansvar | Hans-Eric Jonsson | < 3 basbelopp |
| Övriga budgetansvariga | Mats Abrahamsson Magnus Könberg Barbro Edin Martin Stenlund | |

Miljö-, bygg och räddningsnämnden fastställer följande attestförteckning för nämnden:

| Ansvarsnr | Attestant | Ersättare |
|-----------|-------------------|-------------------------|
| 41 | Förvaltningschef | MBR-nämndens ordförande |
| 411 | Byggnadsinspektör | Förvaltningschef |
| 412 | Miljöinspektör | Förvaltningschef |
| 42 | Räddningschef | Förvaltningschef |

Beslutsexpediering

Löne- och ekonomikontoret.

Firmatecknare och attestanter.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 182 MBR 2013/131
Sammanträdesplan för MBR-nämnden, år 2014

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Följande datum fastställs för MBR-nämnden:

30 januari Periodisering av investeringar 2013/2014

27 februari

20 mars Bokslut 2013

24 april

22 maj Tertial 1/2014.

Verksamhetsplan och budget 2015-2017.

Taxor och avgifter 2015

26 juni

28 augusti

25 september Tertial 2/2014

23 oktober

20 november

18 december

Förvaltningen föreslår följande datum för ordförandeberedning inför MBR-nämnden:

16 januari

13 februari

6 mars

10 april

8 maj

12 juni

14 augusti

11 september

9 oktober

6 november

4 december

Beslutsexpediering

Verksamhetsansvariga.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 183

Redovisning av delegeringsbeslut

Sammanfattning av ärendet

MBR-nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med MBR-nämndens delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till MBR-nämnden. Redovisningen innebär inte att MBR-nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får MBR-nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Mats Abrahamsson – Jäckvik 1:176, Tillstånd för värmepumpsanläggning för utvinning av bergvärme, 2013-11-22.

Mats Abrahamsson – Enberget 4:1, Beslut om bygglov, 2013-12-12.

Mats Abrahamsson – Skeutik 1:1, Beslut om bygglov, 2013-12-12.

Mats Abrahamsson – Hemfridsborg 2:1, Beslut om bygglov, 2013-12-11.

Mats Abrahamsson – Arjeplogs Kronoöverloppsmark 1:12, Beslut om bygglov, 2013-12-04.

Mats Abrahamsson – Gautosjö 1:4, Beslut om bygglov, 2013-12-05.

Mats Abrahamsson – Kurrokvejk 3:3, Besluts om strandskyddsdispens, 2013-12-11.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna ovanstående redovisning av delegeringsbeslut.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 184

Delgivningar

Beslutsunderlag

- Dom från Mark- och miljödomstolen om bygglov för transformatorstation på fastigheten Arjeplog Jäckvik 1:6, 2013-12-02.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga delgivningarna till handlingarna.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|

Mbr § 185

Information vid mötet

Mats Abrahamsson

- Detaljplan Öberget 2:30.
- Detaljplan Slagnäs 5:6.
- Exempel på riktlinjer för sjövärmes.
- Process i bygglovsärenden.
- Strandskyddsdispenser.
- Ärendehantering bygglov – cirka 20 ärenden där handläggningen inte påbörjats.

Christer Andersson

- Rekrytering av administratör pågår.

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga informationen till handlingarna.

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| Justerandes sign | | | Utdragsbestyrkande |
|------------------|--|--|--------------------|