

Plats och tid	Sammanträdesrummet Galtis, Tingsbacka, måndagen 20 maj 2024, kl 13.10 – 15.30.		
Beslutande	Britta Flinkfeldt (S), ordförande Anders Burman (S), ledamot Micael Cermenius (L), ledamot § 37-41, 45-51 Philip Mattsson (FoAr), ledamot Erik Quist (FoAr), tjug ersättare § 37-41, 45-51		
Övriga deltagare	Emil Sundström, samhällsbyggnadschef Anette Burman Labba, kommunsekreterare Margita Classon, hälsoskydds- och miljöinspektör § 39		
Utses att justera	Philip Mattsson		
Justeringens tid och plats	Digital justering, torsdag 23 maj 2024.		
Underskrifter	Sekreterare	<i>Digital signatur</i> Anette Burman Labba	Paragrafer: 37 – 51
	Ordförande	<i>Digital signatur</i> Britta Flinkfeldt	
	Justerande	<i>Digital signatur</i> Philip Mattsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-05-20		
Datum för anslags uppsättande	2024-05-24	Datum för anslags nedtagande	2024-06-17
Förvaringsplats för protokollet	Medborgarservice, Arjeplogs kommun		
Underskrift	<i>Digital signatur</i> Anette Burman Labba		

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 37 Godkännande av dagordning
- § 38 Jäv vid mötet
- § 39 Information vid mötet
- § 40 Verksamhetsrapport
- § 41 Tillstånd för skottlossning inom detaljplanlagda områden för Skydds jakt
- § 42 Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2
- § 43 Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109
- § 44 Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Jäckvik 1:16
- § 45 Ansökan om dispens för strandskydd på fastigheten Östansjö 1:10
- § 46 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Gauto 1:25
- § 47 Delårsrapport januari – april 2024 för Miljö-, bygg och Räddningsnämnden
- § 48 Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut
- § 49 Delegationsbeslut
- § 50 Delgivningar
- § 51 Revidering av sammanträdesplan för år 2024

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 37

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning med nedanstående ändringar:

Punkt 14 (Sanktionsavgift – Livsmedelsverksamhet) utgår.

Punkt 18 (Revidering av sammanträdesplan 2024) tillkommer.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 38

Jäv vid mötet

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Micael Cermenius (L) och Erik Quist (FoAr) är jäviga i följande ärenden:

8. Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn.
9. Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn.
10. Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn.

Sammanfattning av ärendet

Vid mötet diskuteras om någon är jävig vid dagens möte.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 39

Information vid mötet

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga nedanstående information till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör Margita Classon

- Egenkontroll för hälsoskyddstillsyn för förskola och skola

Samhällsbyggnadschef Emil Sundström

- Samhällsbyggnads besök i Mellanström

- Samarbetet via Räddningsregion MittNorrland.

- Tillsynsplan inom miljöområdet.

- Utbildning – Bygglov för ändrat användningsområde samt processen från översiktsplan till byggprocess

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 40

Verksamhetsrapport

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna samhällsbyggnadschefens verksamhetsrapport och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport av samhällsbyggnadschef Emil Sundström, 2024-05-20.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 41

MBR-2024-191

Tillstånd för skottlossning inom detaljplanelagda områden för skyddsjakt**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Uppdra till förvaltningen att

- Ansöka om tillstånd för skottlossning inom detaljplanelagda områden för skyddsjakt. Tillstånden ska gälla för de fyra anmälda skyttarna Ulf Lundström, Dan Marklund, Ronny Sundstén och Markus Lundström.
- I samråd med Länsstyrelsen Norrbotten fastställa vilka djurarter som får omfattas av sådan skyddsjakt inom kommunen.
- Underrätta skyttarna om lagstiftning och förhållningsregler som gäller för uppdraget utifrån artskydd samt miljö- och hälsoskydd.

Motivering och bakgrund

Miljöenheten ser ett fortsatt behov av skyddsjakt för att förebygga olägenheter, smittspridning och minimera lidande för sjuka, skadade eller på andra sätt lidande djur.

De nuvarande tillstånden (ett tillstånd per skytt) från Polisen upphörde att gälla 2024-01-17 (ärende MBR-2020-580). Nya tillstånd måste därför sökas hos Polismyndigheten. Skyttarna har bekräftat sitt deltagande och sina person- och kontaktuppgifter till räddningschefen som sedan delgett uppgifterna till Miljöenheten via mejl.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Bloom, 2024-05-10.

Beslutsexpediering

Förvaltningen - miljöenheten

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 42

MBR-2024-61

Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Förelägger kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun att vid Arjeplogs avloppsreningsverk åtgärda punkt 1 senast 2024-06-14 och att åtgärda punkterna 2 – 7 senast 2025-01-20.

1. Se till att uppsamlingsmedel/saneringsmedel/absorptionsmedel och uppsamlingskärl, i händelse av spill av kemikalier, finns tillgängligt på verket.
2. Ta fram ett aktuellt skriftligt egenkontrollprogram, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
3. Ta fram skriftlig rutin för kalibreringsintervall, alternativt frekvens för utbyte, av mätinstrument för temperaturmätning av prover.
Journalför temperaturkontroller.
4. Ta fram skriftliga rutiner för åtgärdande av avvikelser vid drift och kontroll.
Journalför uppkomna avvikelser och vidtagna åtgärder.
5. Ta fram skriftliga rutiner som beskriver underhållsåtgärder och funktionskontroller samt när de ska utföras.
Journalför sådana åtgärder och kontroller.
6. Ta fram skriftliga rutiner, enligt föreskrifterna (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse, för hur provtagning ska genomföras och journalföras. Rutinen ska minst omfatta provtagningsutförande, temperaturkontroller, förvaring, hantering vid försändelse, rengöring av provtagningsutrustning, förfarande vid avvikelser samt funktionskontroller av provtagningsutrustning och flödesmätning.
7. Ta fram skriftliga rutiner för hur och när städning ska utföras i verket.

Ärendet följs upp av nämnden genom att ärendet läggs till punkten Verkställda och ej verkställda beslut.

Jäv

Micael Cermenius (L) och Erik Quist (FoAr) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 42

MBR-2024-61

Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2

Motivering till beslut

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 §.

Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19 §.

Punkt 1. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. *Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 §.*

Punkt 6. Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse gäller för rening av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. *§ 1 NFS 2016:6.*

Punkt 2 – 5 och 7. Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11 – 14 kap. miljöbalken. § 1 i *Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.*

För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt

1. miljöbalken,
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. *§ 4 i Förordning (1998:901).*

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 42

MBR-2024-61

Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2

Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. § 5 i *Förordning (1998:901)*.

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. § 6 i *Förordning (1998:901)*.

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningar

Förslaget till beslut utgår från de brister som konstaterades vid miljötillsynen 2024-02-07.

Bristerna sammanfattas kort nedan, bristerna återges i sin helhet i upprättad tillsynsrapport.

- A. Egenkontrollprogrammet för verket uppdaterades senast 2012 och är inaktuellt.
- B. Egenkontrollprogrammet saknar dokumenterad riskbedömning och åtgärdsplan.
- C. Egenkontrollprogrammet är ej komplett gällande fördelning av ansvar.
- D. Egenkontrollprogrammet saknar anvisning om att underrätta tillsynsmyndigheten.
- E. Det saknas skriftliga rutiner för att åtgärda avvikelser vid drift och kontroll.
- F. Avvikelser och åtgärder journalförs inte.
- G. Underhållsåtgärder och funktionskontroller journalförs inte.
- H. Det saknas underhållssystem för service, underhåll och tillsyn.
- I. Det saknas skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras.
- J. Antalet prover var under 2023 för få och motsvarade inte grundkraven.
- K. Det finns inget uppsamlingsmedel vid händelse av spill eller läckage.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 42

MBR-2024-61

Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2

Ärendebeskrivning

Miljöenheten genomförde 2024-02-07 ett föranmält och planerat miljötillsyns-besök av Arjeplogs avloppsreningsverk. Vid tillsynen framkom brister som behöver åtgärdas för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Närvarande vid inspektionen var Jonas Callin, VA-huvudman, Niklas Wikström, drifttekniker VA och Helena Bloom, miljöinspektör.

Yttranden

Kommunicering har skett med verksamhetsutövaren både muntligt 2024-04-18 och 19 samt skriftligt 2024-04-19 med sista datum för synpunkter 2024-04-26. VA-huvudmannen Jonas Callin har muntligt meddelat 2024-04-19 att han anser tiden för genomförande är tillräckligt. Inget skriftligt yttrande har inkommit.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas.

Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och era kontaktuppgifter.

Av överklagande ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen.

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Bloom, 2024-05-10
Tillsynsrapport MBR-2024-61:2, daterad 2024-04-18

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsavdelningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 43

MBR-2024-186

Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Förelägger kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun att vid Laisvalls avloppsreningsverk åtgärda punkt 1 senast 2024-06-14 och att åtgärda punkterna 2 – 7 senast 2025-01-20.

1. Se till att uppsamlingsmedel/saneringsmedel/absorptionsmedel och uppsamlingskärl, i händelse av spill av kemikalier, finns tillgängligt på verket.
2. Ta fram ett aktuellt skriftligt egenkontrollprogram, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
3. Ta fram skriftlig rutin för kalibreringsintervall, alternativt frekvens för utbyte, av mätinstrument för temperaturmätning av prover.
Journalför temperaturkontroller.
4. Ta fram skriftliga rutiner för åtgärdande av avvikelser vid drift och kontroll.
Journalför uppkomna avvikelser och vidtagna åtgärder.
5. Ta fram skriftliga rutiner som beskriver underhållsåtgärder och funktionskontroller samt när de ska utföras.
Journalför sådana åtgärder och kontroller.
6. Ta fram skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras och journalföras. Rutinen ska minst omfatta provtagningsutförande, temperaturkontroller, förvaring, hantering vid försändelse, rengöring av provtagningsutrustning, förfarande vid avvikelser samt funktionskontroller av provtagningsutrustning och flödesmätning
7. Ta fram skriftliga rutiner för hur och när städning ska utföras i verket.

Ärendet följs upp av nämnden genom att ärendet läggs till punkten Verkställda och ej verkställda beslut.

Jäv

Micael Cermenius (L) och Erik Quist (FoAr) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 43

MBR-2024-186

Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109

Motivering till beslut

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 §.

Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19 §.

Punkt 1. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. *Miljöbalken (1998:808) 2 kap 3 §.*

Punkt 2 – 7. Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11 – 14 kap. miljöbalken. § 1 i *Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.*

För varje verksamhet skall finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt

1. miljöbalken,
2. föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken, samt
3. domar och beslut rörande verksamhetens bedrivande och kontroll meddelade med stöd av de författningar som avses i 1 och 2. § 4 i *Förordning (1998:901).*

Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. § 5 i *Förordning (1998:901).*

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 43

MBR-2024-186

Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. § 6 i Förordning (1998:901).

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningar

Förslaget till beslut utgår från de brister som konstaterades vid miljötillsynen 2024-04-17.

Bristerna sammanfattas kort nedan, bristerna återges i sin helhet i bilagd tillsynsrapport.

- A. Egenkontrollprogrammet för verket uppdaterades senast 2012 och är inaktuellt.
- B. Egenkontrollprogrammet saknar dokumenterad riskbedömning och åtgärdsplan.
- C. Egenkontrollprogrammet är ej komplett gällande fördelning av ansvar.
- D. Egenkontrollprogrammet saknar anvisning om att underrätta tillsynsmyndigheten.
- E. Det saknas skriftliga rutiner för att åtgärda avvikelser vid drift och kontroll.
- F. Avvikelser och åtgärder journalförs inte.
- G. Underhållsåtgärder och funktionskontroller journalförs inte.
- H. Det saknas underhållssystem för service, underhåll och tillsyn.
- I. Det saknas skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras.
- J. Antalet prover var under 2023 för få och motsvarade inte grundkraven.
- K. Det finns inget uppsamlingsmedel vid händelse av spill eller läckage.
- L. Det finns inget uppsamlingsmedel vid händelse av spill eller läckage.
- M. Säkerhetsdatablad för fällningskemikalien saknades men åtgärdades direkt.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten genomförde 2024-04-17 ett föranmält och planerat miljötillsyns-besök av Laisvalls avloppsreningsverk. Vid tillsynen framkom brister som behöver åtgärdas för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Närvarande vid inspektionen var Jonas Callin, VA-huvudman och Helena Bloom, miljöinspektör.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 43

MBR-2024-186

Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109

Yttranden

Kommunicering har skett med verksamhetsutövaren både muntligt 2024-04-18 och 19 samt skriftligt 2024-04-18 med sista datum för synpunkter 2024-04-26. VA-huvudmannen Jonas Callin har muntligt meddelat 2024-04-19 att han anser tiden för genomförande är tillräcklig. Inget skriftligt yttrande har inkommit.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter.

Av överklagande ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen.

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Bloom, 2024-05-10
Tillsynsrapport MBR-2024-186:1, daterad 2024-04-17.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsavdelningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 44

MBR-2024-82

Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Jäckvik 1:16

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Förelägger kommunstyrelsen Arjeplogs kommun att vid Jäckviks avloppsreningsverk åtgärda punkt 1 – 6 senast 2025-01-20.

1. Ta fram skriftlig rutin för kalibreringsintervall, alternativt frekvens för utbyte, av mätinstrument för temperaturmätning av prover.
Journalför temperaturkontroller.
2. Ta fram skriftliga rutiner för åtgärdande av avvikelser vid drift och kontroll.
Journalför uppkomna avvikelser och vidtagna åtgärder.
3. Ta fram skriftliga rutiner som beskriver underhållsåtgärder och funktionskontroller samt när de ska utföras.
Journalför sådana åtgärder och kontroller.
4. Inför en skriftlig anvisning i egenkontrollprogrammet om när tillsyns myndigheten ska underrättas samt av vem. (Gällande exempelvis driftstörningar, avvikelser, planerade underhåll med mera, om de kan påverka miljön och människors hälsa eller innebära att verksamheten inte följer meddelade försiktighetsmått.)
5. Ta fram skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras och journalföras. Rutinen ska minst omfatta provtagningsutförande, temperaturkontroller, förvaring, hantering vid försändelse, rengöring av provtagningsutrustning, förfarande vid avvikelser samt funktionskontroller av provtagningsutrustning och flödesmätning.
6. Ta fram skriftliga rutiner för hur och när städning ska utföras i verket.

Ärendet följs upp av nämnden genom att ärendet läggs till punkten Verkställda och ej verkställda beslut.

Jäv

Micael Cermenius (L) och Erik Quist (FoAr) anmäler jäv och deltar inte i ärendets beredning eller beslut.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 44

MBR-2024-82

Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Jäckvik 1:16

Motivering till beslut

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 9 §.

Den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Miljöbalken (1998:808) 26 kap 19 §.

Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 eller 11 – 14 kap. miljöbalken. § 1 i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Verksamhetsutövaren skall ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning m.m. för drift och kontroll hålls i gott skick, för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. Det som föreskrivs i första stycket skall dokumenteras. § 5 i Förordning (1998:901).

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. § 6 i Förordning (1998:901).

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 44

MBR-2024-82

Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Jäckvik 1:16

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningar

Förslaget till beslut utgår från de brister som konstaterades vid miljötillsynen 2024-02-23.

Bristerna sammanfattas kort nedan, bristerna återges i sin helhet i bilagd tillsynsrapport.

- E. Det saknas rutin för kalibrering eller utbyte av temperaturmätare.
- F. Det saknas skriftliga rutiner för att åtgärda avvikelser vid drift och kontroll.
- G. Avvikelser och åtgärder journalförs inte.
- H. Underhållsåtgärder och funktionskontroller journalförs inte.
Det saknas underhållssystem för service, underhåll och tillsyn.
- I. Egenkontrollprogrammet saknar anvisning om att underrätta tillsynsmyndigheten.
- J. Antalet prover var under 2023 för få och motsvarade inte grundkraven.
- K. Det saknas skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras.
- L. Journal för skötsel och kontroll behöver kompletteras med fler kolumner för kontroll.
- M. Ett aktivt larm låg kvar på tablån, larmaviseringar behöver hanteras regelbundet.
- N. Städ rutinen är inte komplett.

Ärendebeskrivning

Miljöenheten genomförde 2024-02-23 en uppföljande och planerad miljötillsyn (via Teams) av Jäckviks avloppsreningsverk med VA-huvudmannen Jonas Callin. Vid tillsynen framkom kvarstående brister från tillsyn 2023-05-30 och 2023-06-02 i ärende 2023–294. De kvarstående bristerna behöver åtgärdas för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Yttranden

Kommunicering har skett med verksamhetsutövaren både muntligt 2024-04-18 och 19 samt skriftligt 2024-04-18 med sista datum för synpunkter 2024-04-26. VA-huvudmannen Jonas Callin har muntligt meddelat 2024-04-19 att han anser tiden för genomförande är tillräcklig. Inget skriftligt yttrande har inkommit.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 44

MBR-2024-82

Föreläggande om åtgärder vid Jäckviks avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Jäckvik 1:16

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter.

Av överklagande ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bifogas handlingar som stödjer uppfattningen.

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Bloom, 2024-05-10
Tillsynsrapport MBR-2024-82:1, daterad 2024-03-06.

Beslutsexpediering

Kommunstyrelsen – Samhällsbyggnadsavdelningen.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 45

MBR-2024-29

Ansökan om dispens för strandskydd på fastigheten Östansjö 1:10**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Bevilja sökandes ansökan om dispens från strandskyddet för dispens i efterhand gällande den del som avser fortsatt underhåll av naturmark på fastigheten Östansjö 1:10.

Nämnden beslutar också att avskryva den del av ansökan som gäller pir i vattenområdet.

Strandskyddet beviljas med stöd av 7 kap. 18 b §. (MB) miljöbalken (1998:808).

Nämnden beslutar att förelägganden hanteras separat i det ärende som redan finns upprättat (MBR-2021-359).

Avgiften för ärendet är 9 279 kr.

Förutsättningar*Området*

Områdets status idag förefaller vara att mark har schaktats och en majoritet av de träd som fanns inom strandområdet har avverkats samt att en ny stuga (med beviljat bygglov) har uppförts utanför strandskyddat område medan enbart den nordligaste byggnaden finns kvar av de som syns på ortofoto från 2017. Sett till hur området såg ut tidigare, innan förändringar skedde visar ortofotona på att där fanns mycket grönska och träd samt att de byggnader som skulle kunna utgöra hemfridszon ligger utanför strandskyddat område samtidigt som minst två ser ut att vara ruiner/rester av byggnader. Strandområdet hade med andra ord relativt höga naturvärden och allmänhetens tillgång till strandområde var god.

Åtgärd förbjuden

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte

- byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
- grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
- åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 45

MBR-2024-29

Ansökan om dispens för strandskydd på fastigheten Östansjö 1:10*Fri passage*

Ej utrett.

Tomtplatsavgränsning

Ej utrett.

Skyddade områden

Området ligger inom riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Enskildes rätt

Om sökande inte skulle få ett beviljande skulle det vara en inskränkning enligt 7 kap. 25 § MB.

Ärendebeskrivning

Sökande ansöker om dispens från strandskyddet i efterhand för "Fortsatt underhåll av naturmark", sökande anger även "Pir" i vattenområdet.

Skäl till beslut

Nämnden konstaterar att det på fastigheten Östansjö 1:10 tidigt uppförts en pir i strandområdet samt en till denna, över fastigheten, anslutande väg. Nämnden gör därför bedömningen att strandområdet sedan länge, i varje fall sedan 1960-talet, är ianspråktaget och att dispens från strandskyddsreglerna enligt miljöbalken 7 kap 18 c § därmed ska beviljas.

Förslag till beslut på mötet

Britta Flinkfeldt (S) föreslår att ansökan om dispens från strandskyddet för dispens i efterhand gällande den del som avser fortsatt underhåll av naturmark på fastigheten Östansjö 1:10 beviljas.

Philip Mattsson (FoAr) föreslår att ansökan om dispens från strandskyddet för dispens i efterhand gällande den del som avser fortsatt underhåll av naturmark på fastigheten Östansjö 1:10 avslås.

Beslutsgång

Ordförande ställer Britta Flinkfeldts förslag mot Philip Mattssons förslag och finner att miljö-, bygg- och räddningsnämnden bifaller Britta Flinkfeldts förslag.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 45

MBR-2024-29

Ansökan om dispens för strandskydd på fastigheten Östansjö 1:10**Uppllysning**

Ett beslut om dispens från strandskyddet ger inte rätt att påbörja åtgärden. Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför Länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden.

Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan beviljat bygglov. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet har vunnit laga kraft enligt 7 kap. 18h§, MB.

Länsstyrelsen i Norrbotten ska enligt 19 kap. 3a §, MB. granska alla beslut om beviljad dispens från strandskyddet fattade av Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, Arjeplogs kommun. Länsstyrelsen kan överpröva nämndens beslut och upphäva nämndens beslut om dispens. Länsstyrelsen i Norrbotten ska enligt 19 kap. 3b §, MB inom tre veckor besluta om det ska ske en överprövning av nämndens beslut om dispens. Även vissa föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata friluft-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga beslutet. Ni uppmanas därför att invänta att tiden för en eventuell överprövning utgår innan åtgärden påbörjas.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Faktura skickas separat.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts

MBR § 45

MBR-2024-29

Ansökan om dispens för strandskydd på fastigheten Östansjö 1:10

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fysisk planerare/byggnadsinspektör Christian Claesson

Ansökan om strandskyddsdispens, inkom 2024-01-26

Strandskyddsområde, inkom 2024-01-26

Situationsplan, inkom 2024-01-26

Ortofoto 2009

Ortofoto 2013

Ortofoto 2017

Ortofoto 2021

Ortofoto 1960-talet

Yttrande från sökande, 2024-04-26

BeslutsexpedieringDelges sökande och Länsstyrelsen Norrbotten.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 46

MBR-2024-133

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Gauto 1:25**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Beviljar sökandes ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus om 38,2 m² på fastigheten Gauto 1:25.

Bygglovets beviljas med stöd av 30 och 31 b §§ Plan- och bygglagen, PBL.

Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL,

Tekniskt samråd krävs inte enligt 10 kap. 14 § PBL.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227).

Startbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

Startbesked lämnas då byggherren inlämnat förslag till kontrollplan.

Slutsamråd krävs inte enligt 10 kap. 30 § PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 4 § PBL.

Innan åtgärden får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked.

Följande handlingar ska inlämnas till nämnden som underlag för slutbesked:

- Fullständigt signerad kontrollplan.

Avgiften för bygglovets och startbeskedet är 12 372 kronor.

Skäl till beslut

Åtgärden överensstämmer inte med gällande detaljplan. Tillåten byggnadsyta överskrids med 8,2 m² vilket är en avvikelse som bedöms som liten och kan godtas i enlighet med plan- och bygglagen 9 kap. 31 b §.

Inkomna synpunkter

Berörda grannar har beretts tillfälle att avge yttrande fram till 2024-05-16.

Inga negativa synpunkter har inkommit.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Tillbyggnaden följer fritidshusets utformning, färgsättning och materialval.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 46

MBR-2024-133

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Gauto 1:25

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2024-03-13 och beslut fattades 2024-05-20, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 12 kap. 8 a § PBL.

Sammanfattning av ärendet

För området gäller detaljplan 25-P80/47.

Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med 80 m² byggnadsarea för huvudbyggnad i en våning. Max höjd för envåningshus är 3,0 meter. Avstånd till gräns mot granntomtplats för byggnad är minimum 6,0 m. Längst med gatan får ett område om 6 meter inte bebyggas (prickad mark).

För området gäller bestämmelser enligt miljöbalken 7 kap. 13 § (strandskydd) vilket är hävt i detaljplanens BF och Th-områden.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov omfattar tillbyggnad av fritidshus. Tillbyggnaden är i en våning med en byggnadsarea på 38,2 m². Tillbyggnadens höjd och utförande gällande materialval och färgkulör är densamma som huvudbyggnadens.

Yttranden

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig i enlighet med 9 kap. 25 § PBL.

Ägare av fastigheten: Gauto 1:4, 1:14, 1:21 & 1:27 har bedömts vara berörda.

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska en ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Inför prövning om startbesked behöver ni lämna in följande handlingar:

- Förslag till kontrollplan och/eller rivningsplan

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 46

MBR-2024-133

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Gauto 1:25

När åtgärden är slutförd ska ni begära slutbesked hos nämnden. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat. Vilka handlingar som ska skickas in till nämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.

Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Det är ni som sökande som har ansvar för att anmälan görs/tillstånd finns innan åtgärden påbörjas.

Ni som byggherre ansvarar för att åtgärden utförs enligt samtliga krav i plan- och bygglagstiftningen.

Fakturan skickas separat.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter.

Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bifogas handlingar som stödjer uppfattningen.

Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse byggnadsinspektör Tommy Larsson

Ansökan om bygglov

Beslutsexpediering

Delges sökanden

Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Meddelas ägarna till fastigheterna Gauto 1:4, 1:14, 1:21 samt 1:27

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 47

MBR-2024-215

Delårsrapport januari – april 2024 för Miljö-, bygg och räddningsnämnden**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Fastställer delårsrapporten för januari – april 2024 för Miljö-, bygg och räddningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Till den sista april har Miljö-, bygg och räddningsnämnden förbrukat 23 procent av sin budget, eller ca 46 000 kronor.

Prognosen för året säger att nämnden kommer hålla sin budget samt lämna ett litet överskott om ca 13 000 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Emil Sundström

delårsrapporten för januari – april för Miljö-, bygg och räddningsnämnden

Beslutsexpediering

Ekonomikontoret

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 48

Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen läggs till handlingarna.

Verkställda beslut

Finns inget att redovisa

Ej verkställda beslut

MBR-nämnden 2023-09-20 § 112

Ansökan om bygglov för nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten Svelleholm 1:33

Bygglov för nybyggnad av 5 stycken en/tvåbostadshus a 160 m² och 5 stycken komplementbyggnader a 40 m² på fastigheten Svelleholm 1:33 väntas med att avgöras tills det att detaljplanarbetet för fastigheten har avslutats.

MBR-nämnden 2024-03-14 § 17

Införande av behovsstyrd taxa inom miljö- och hälsoskydd

Förvaltningen får i uppdrag att införa ny behovsstyrd taxa från och med 2026 enligt SKR:s modell inom miljö- och hälsoskydd.

MBR-nämnden 2024-03-14 § 21

Verksamhetsplan 2024 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Uppdra sekreterare att lägga in måldiskussioner för verksamhetsplan 2025 i sammanträdesplanen för hösten 2024.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 49

Redovisning av delegationsbeslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2024-05-20.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 50

Redovisning av delgivningar

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga delgivningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delgivningar 2024-05-20.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 51

MBR-2023-666

Revidering av sammanträdesplan för år 2024

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUTFlytta nämndens möte från 17 september 2024 till 16 september 2024.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------