

Plats och tid	Sammanträdesrummet Galtis, Tingsbacka, måndagen 16 september 2024, kl 13.10 – 14.30.		
Beslutande	Britta Flinkfeldt (S), ordförande Micael Cermenius (L), ledamot, § 69-72, 74-75, 77-80 Caroline Torfve (FoAr), ledamot, § 69-72, 74-75, 77-80 Philip Mattsson (FoAr), ledamot Mats-Ove Jakobsson (S), tjug ersättare		
Övriga deltagare	Emil Sundström, samhällsbyggnadschef, § 69-72, 74-75, 77-80 Ulf Lundström, räddningschef § 69-71 Patrik Nilsson, brandinspektör § 69-71 Anette Burman Labba, kommunsekreterare		
Utses att justera	Philip Mattsson		
Justeringens tid och plats	Digital justering, onsdag den 25 september 2024.		
Underskrifter	Sekreterare	<i>Digital signatur</i> Anette Burman Labba	Paragrafer: 69 – 80
	Ordförande	<i>Digital signatur</i> Britta Flinkfeldt	
	Justerande	<i>Digital signatur</i> Philip Mattsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljö-, bygg- och räddningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-09-16		
Datum för anslags uppsättande	2024-09-26	Datum för anslags nedtagande	2024-10-18
Förvaringsplats för protokollet	Medborgarservice, Arjeplogs kommun		
Underskrift	<i>Digital signatur</i> Anette Burman Labba		

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 69 Godkännande av dagordning
- § 70 Jäv vid mötet
- § 71 Information vid mötet
- § 72 Verksamhetsrapport
- § 73 Föreläggande om provtagning av massor Lugnet 1:4
- § 74 Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1
- § 75 Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning, Öberget 2:1
- § 76 Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Öberget 2:3
- § 77 Bygglov för nybyggnad av uthyrningsstuga, Kronoöverloppsmark 29:9, Sandviken
- § 78 Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut
- § 79 Redovisning av delegationsbeslut
- § 80 Redovisning av delgivningar
-

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 69

Godkännande av dagordning

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna föreslagen dagordning.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 70

Jäv vid mötet

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Micael Cermenius (L) och Caroline Torfve (FoAr) är jäviga i följande ärenden:

7 – Föreläggande om provtagning av massor, Lugnet 1:4

10 - Bygglov mur Öberget 2:3

Sammanfattning av ärendet

Vid mötet diskuteras om någon är jävig vid dagens möte.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 71

Information vid mötet

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga nedanstående information till handlingarna.

Brandinspektör Patrik Nilsson

-Utbildning Lagen om skydd mot olyckor

Räddningschef Ulf Lundström

- Avtal om Första hjälpen i väntan på ambulans (IVPA) samt avtal om Transport i terräng.

Samhällsbyggnadschef Emil Sundström

-Länsstyrelsens tillsyn över nämndens tillsynsverksamhet

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 72

Verksamhetsrapport

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna samhällsbyggnadschefens verksamhetsrapport och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag

Verksamhetsrapport av samhällsbyggnadschef Emil Sundström, 2024-09-16.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 73

MBR-2022-514

Föreläggande om provtagning av massor Lugnet 1:4**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun föreläggs att genomföra provtagning av schaktmassor på fastigheten Lugnet 1:4.

Provtagningen ska ske på minst en punkt på GC-vägen (provpunkt 1 enligt karta) och minst en punkt för referens (provpunkt 2 enligt karta).

Resultatet av provtagningen ska redovisas till Miljöenheten så snart som möjligt, men senast 2025-07-07.

För handläggning av ärendet from 2023-05-30 till och med 2024-09-26 tas en avgift ut på 2 502 kr.

För handläggning av ärendet from 2024-08-14 till och med 2024-09-02 tas en avgift ut på 2 640 kr.

Totalt innebär det en handläggningsavgift på 5 142 kr fram till och med 2024-09-02.

Jäv

Samhällsbyggnadschef Emil Sundström, Micael Cermenius (L) samt Caroline Torfve (FoAr) anmäler jäv och deltar inte ärendets handläggning och beslut.

Motivering till beslut

Provtagning utfördes 2023-08-01 på tre punkter. Referensprovet, som ska representera ett opåverkat prov visade förhöjda halter. Handläggaren som hanterat ärendet rekommenderade att nytt prov tas för att kontrollera resultatet för referensprovet. Miljöenheten Arjeplog anser att ett nytt prov på GC-vägen också krävs för att säkerställa att proverna inte förväxplats. Skälet är att kontrollera så ingen förorening förekommer.

Schaktmassor som flyttas från en fastighet till en annan klassas enligt lagstiftning som avfall. En förutsättning för att massor ska kunna användas är att föroreningsgraden fastställs och avfallsinnehavaren ska kunna redovisa innehållet i massorna för tillsynsmyndigheten. För att ta reda på specifika massors lämplighet behöver de undersökas genom provtagning.

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön, är skyldig att utföra de undersökningar som behövs för tillsynen, 26 kap. 22 § miljöbalken.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 73

MBR-2022-514

Föreläggande om provtagning av massor Lugnet 1:4

Enligt hänsynsreglernas kunskapskrav i miljöbalkens 2 kap. 2 § anges att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 7 § samma kapitel gäller kraven i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Provtagning utfördes 2023-08-01 på tre punkter, enligt tidigare föreläggande i samma ärende. Referensprovet, som ska representera ett opåverkat prov visade dock förhöjda halter. Handläggaren som hanterat ärendet rekommenderade 2023-09-26 att nytt prov tas för att kontrollera resultatet för referensprovet. Ärendet hanns inte hanteras innan vintern 2023 varpå ärendet pausades av miljöenheten innan det återupptogs.

Ärendebeskrivning

Anmälaren inkom med anmälan 2022-09-28 om att massor lagts på GC-vägen i övre delen av kvarteret Sellaken, från gatan i norra delen till vattenområdet för båtbygga enligt detaljplan. Massorna ska enligt utsago vara från kommande iordningsställande industritomt längst bort på industriområdet vid Öberget och från Medborgarhusets parkering. Utifrån anmälan anges massornas ursprung med en viss osäkerhet men med antydning att massorna inte är lämpliga för ändamålet.

Samhällsbyggnadsavdelningens chef förelades 2023-02-13 att inkomma med en provtagningsplan och redovisning av massornas ursprung. Provtagningsplanen och redovisningen inkom 2023-03-07. Provresultat inkom 2023-09-07. Föreläggandet om att genomföra provtagningen bygger på verksamhetens tidigare genomförda provtagning tillsammans med handläggarens yttrande från 2023-09-26.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 73

MBR-2022-514

Föreläggande om provtagning av massor Lugnet 1:4*Yttranden*

Inget yttrande har inkommit.

Tidigare behandlat

Samma ärende: Delegationsbeslut 2023-05-29 om föreläggande att inkomma med provtagningsplan och provresultat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoinspektör Helena Bloom, 2024-09-02

Tjänsteutlåtande miljöinspektör Maja Stenmark, 2023-09-26

Karta över provtagningspunkter och numrering för prover, 2023-09-21

Upplysningar

Visar provtagningsresultat på föroreningshalt över det som kan förväntas kan ytterligare provtagning behövas för att fastställa utbredning och djup på eventuell förorening.

Anmälan om användning av avfall

Om föroreningsgraden är mer än ringa risk krävs en anmälan innan massorna kan användas. Skriftlig anmälan ska inkomma till Miljöenheten senast 6 veckor före planerad åtgärd/användning.

Avgift för handläggning

Enligt Taxor 2023 och 2024 utgår avgift för handläggning av tillsynsärenden. För denna typ av ärende tillämpas timavgift.

Nedlagd tid är 2 timmar under 2023 och 2 timmar under 2024 för granskning av provresultat, kommunikering och upprättande av detta beslut.

Timavgiften 2023 var 1251 kr och för 2024 är den 1320 kr. Detta medför en avgift på 5142 kr för den handläggning som utförts från och med 2023-05-30 till och med 2024-09-02.

Moms ska inte betalas. Faktura sänds separat senare.

Lagstöd

2 kap. 2 och 7 §§ miljöbalken

26 kap 9 och 22 §§ miljöbalken

27 kap 1 § miljöbalken

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 73

MBR-2022-514

Föreläggande om provtagning av massor Lugnet 1:4

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog.

Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsexpediering

Delgivning samhällsbyggnadschef och enhetschef VA-Renhållning

Anmälaren

Registrator kommunstyrelsen, för registrering.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

St1 Sverige AB (556308-5942) föreläggs att genomföra nedanstående punkter:

1. Inkomma med en provtagningsplan över område för provgrop 8 på situationsplan från miljöteknisk markundersökning (MTU) 2004 senast 2 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft. Provtagningsplanen ska omfatta mark och grundvatten samt utformas på samma sätt som företagets tidigare provtagningsplan (daterad 2023-05-26).
2. Genomföra en miljöteknisk markundersökning enligt företagets framtagna, och av nämnden godkända, provtagningsplan enligt punkt 1 i föreläggandet. Genomförandet av undersökningen ska påbörjas senast 2 månader efter godkänd provtagningsplan. Om marken fortfarande är tjälad när 2 månader gått och detta utgör hinder för provtagning ska provtagning istället påbörjas så fort markförutsättningarna tillåter det.
3. Redovisa resultatet av undersökningen i enlighet med punkt 2 i föreläggandet senast 3 månader efter att undersökningen påbörjades. Redovisningen ska utformas på samma sätt som St1:s tidigare redovisning (daterad 2023-08-23).

Nämnden beslutar att ta ut en handläggningsavgift motsvarande 49 401 kr för den handläggning som utförts mellan 2023-05-31 till och med 2024-09-17. Beslut om avgift gäller omedelbart även om beslutet skulle överklagas.

Motivering till beslut

Vid miljöteknisk markundersökning (MTU) som genomfördes 2004 på uppdrag av Norsk Hydro hittades en förorening som endast mättes med PID-mätare, men som inte analyserades, i den provgrop som benämndes PG 8, provgrop 8. Detta område har heller inte sanerats vid Norsk Hydros sanering 2005. Provgropen nämns inte mer i varken markundersökning eller sanering utöver PID-mätresultaten.

Det finns däremot en notering från ett möte 2005-09-06 som hölls innan saneringen där Norsk Hydro talar om att undersöka rörstråk mellan cisterner och pumpö. Provgrop 8 låg strax norr om detta rörstråk och strax väster om det område som sanerades 2005 (rapport 2006).

Miljöenheten har inte funnit någon redovisning av området i närheten av provgrop 8 i saneringsrapporten 2006 eller i något annat dokument.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

När St1 lät utföra miljöteknisk markundersökning 2023, i samband med avveckling av deras verksamhet, så ingick inte området motsvarande provgrop 8 i den undersökningen.

Prover är tagna 2023 av St1 runtomkring och vissa av dom indikerar förorening även om halterna är låga. Föroreningen i provgrop 8 bedöms ligga kvar men är okänd i utbredning.

Därav krävs en undersökning av området för att fastställa föroreningssituationen och om sanering krävs.

Aktuella bestämmelser

På fastigheten är det konstaterat att det finns en kvarlämnad förorening och därmed är 10 kap miljöbalken tillämpligt. Föroreningen konstaterades före 1 augusti 2007 vilket innebär att den äldre lydelsen av 10 kap miljöbalken gäller.

I detta beslut har nämnden använt sig av följande bestämmelser:

- 2 kap 8 § miljöbalken som säger att alla som bedrivit en verksamhet som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att denna avhjälps i den omfattning som anses skäligt enligt 10 kap miljöbalken.
- 10 kap 1 § miljöbalken som säger att 10 kapitlet ska tillämpas på mark- och vattenområden som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människans hälsa eller miljön.
- 10 kap 2 § miljöbalken som anger att den som bedrivit en verksamhet som bidragit till föroreningen är ansvarig för efterbehandling.
- Enligt 10 kap 4 § miljöbalken är det den efterbehandlingsansvarige som i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs.
- 10 kap 6 § som säger att om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de solidariskt ansvara i den omfattning det bedöms skäligt.
- Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt föreskrifter, domar eller andra beslut, som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
- Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (MBR) är enligt miljöbalkens regelverk tillsynsmyndighet för er verksamhet. Enligt 27 kap 1 § Miljöbalken (1998:808) får myndigheten ta ut en avgift för de kostnader som tillsynen medför.
- Enligt 9 kap. 5 § förordningen (1998:840) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken får en myndighet bestämma att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas. Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

Skälighet

Vid ansvarsfrågor ska det göras en skälighetsbedömning enligt 10 kap 4 § miljöbalken. Det innebär att det ska göras en bedömning vad som är skäligen att en verksamhetsutövare ansvarar för genom att bland annat ta hänsyn till hur dåvarande miljökrav uppfylldes och vid vilken tidpunkt som föroreningarna uppkom. När det gäller utredningar och undersökningar har det i praxis bedömts att det generellt sett är skäligen att kräva det av ansvarig verksamhetsutövare (se exempelvis MÖD 2003:127, MÖD 2005:30 och MÖD 2006:36). Genomförda undersökningar visar på förekomst av föroreningar som med stor sannolikhet kommer från drivmedelsstationen.

När rörledningar byttes kring 2010, då St1 var verksamhetsutövare, har föroreningen i området för provgrop 8 sannolikt berörts av rörledningsarbetena. Det går därmed inte att utesluta att St1 på så vis har arvt denna förorening, varpå föreläggandet riktas mot St1. St1 bedöms också ha bäst kännedom om hur rörledningar är förlagda. Dels för att de byttes under St1:s verksamhetstid och dels för att osäkerheten i rörledningarnas placering kunde hanteras av St1 vid miljöteknisk markundersökning 2023.

Solidariskt ansvar

Om flera verksamhetsutövare är ansvariga kan ansvaret fördelas solidariskt mellan dem enligt 10 kap 6 § miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan välja att vända sig mot en, flera eller alla verksamhetsutövare som har del i föroreningen, detta gäller både nuvarande och tidigare verksamhetsutövare. Verksamhetsutövaren kan därefter vända sig till mark- och miljödomstolen för en fördelning av det solidariska ansvaret, se 21 kap. 1 § 7 punkten miljöbalken.

I ansvarsutredningen bedömer nämnden att det finns två verksamhetsutövare som är ansvariga för föroreningarna på området, Norsk Hydro som upptäckte den 2004 och St1 som senare varit verksam och kan ha förändrat föroreningens utbredning och spridning efter rörledningsbyte kring 2010. Nämnden förelägger därmed St1, den verksamhetsutövare som bedöms ha störst skälighet i föroreningssituationen att genomföra ytterligare undersökningar. Verksamhetsutövaren kan därefter vända sig till mark- och miljödomstolen för en fördelning av det solidariska ansvaret.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

Sammanfattning av ärendet

Förutsättningar

Ärendet initierades i och med att St1 2023-05-31 skickade in en provtagningsplan (genom Geosyntec) till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden för att utföra en miljöteknisk markundersökning i syfte att undersöka eventuell föroreningssituation. Anledningen var att St1 planerade att avveckla sin drivmedelsförsäljning på automatstation Shell 78570 Arjeplog på fastigheten Björnen 1. Nämnden mottog St1:s redovisning 2023-08-24. Undersökningen visade på förekomst av föroreningar men med halter under Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning (MKM) och St1 har bedömt att inga saneringsåtgärder krävs. St1 avslutade sin verksamhet senare under hösten 2023 genom att upphöra med försäljning samt att (genom AB Gävle Cisternplast) låta tömma cisternerna på återstående drivmedel 2023-10-03.

Vid förfrågan under 2023 från en ny potentiell drivmedelsförsäljare upptäcktes en tidigare förorening gällande provgrop 8 som omnämns med höga PID-värden i Norsk Hydros miljötekniska markundersökning från 2004 men som inte undersöktes mer än så. Sanering utfördes på uppdrag av Norsk Hydro 2005 med slutrapport 2006. Men område för provgrop 8 undersöktes inte i samband med saneringen. Området för provgrop 8 undersöktes heller inte av St1 2023. Detta område bedöms därmed av nämnden som fortsatt outredd samt att det föreligger risk för att det kan finnas kvar föroreningar.

St1 har varit verksamhetsutövare sedan 2004-12-29. Först genom företaget AB Svenska Shell, som senare köptes upp av St1 under 2010. Kring år 2010 ska rörledningarna under mark, som ägs av fastighetsägaren, ha bytts på denna anläggning enligt en faktura daterad 2010-10-14. Men någon dokumentation av rörledningarnas placering har inte gått att finna hos varken verksamhetsutövare St1 eller hos fastighetsägaren av Björnen 1, ej heller i arkiv hos nämnden. I samband med dessa rörledningsbyten går det inte att utesluta att föroreningen i provgrop 8 kan ha berörts av grävningens arbeten varpå föreläggandet riktas mot den som vid tidpunkten för rörledningsbytena var verksamhetsutövare.

Kommunicering

Förslaget till beslut kommunicerades via mejl och brev med verksamheten 2024-09-03 där St1 gavs möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2024-09-15.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

Yttranden

Inget yttrande har inkommit till och med 2024-09-16.

Andra åtgärder

Om miljötekniska markundersökningen inte utförs inom utsatt tid har nämnden möjlighet att förena förelägandet med vite eller verkställa beslutet på verksamhetsutövarens bekostnad, se 26 kap 14 § samt 26 kap 17 § miljöbalken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoskyddsinspektör Helena Bloom, 2024-09-06
Situationsplan med område för provgrop 8, från MTU 2004-10-26

Upplýsningar**Överklagan**

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog. Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Andra åtgärder

Om miljötekniska markundersökningen inte utförs inom utsatt tid har nämnden möjlighet att förena förelägandet med vite eller verkställa beslutet på verksamhetsutövarens bekostnad, se 26 kap 14 § samt 26 kap 17 § miljöbalken.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 74

MBR-2023-299

Föreläggande om att inkomma med provtagningsplan och om att genomföra miljöteknisk markundersökning på fastigheten Björnen 1

Avgift

Avgiften tas ut enligt Arjeplogs kommuns taxa och taxebestämmelser för tillsyn inom miljöbalkens område. Timavgiften låg under 2023 på 1251 kr och för 2024 ligger den på 1320 kr/timme.

Avgiften tas ut för varje timme nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid menas generellt den sammanlagda tiden för tillsynen som kan bestå av t.ex. förberedelser, registrering, inläsning och granskning av handlingar i ärendet, tillsynsbesök, korrespondens gällande ärendet, begäran av kompletteringar samt efterarbeten såsom upprättande av beslut och föredragning för nämnd.

Moms ska inte betalas. Faktura sänds separat senare. Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Det innebär att fakturan ska betalas även om ni överklagar beslutet.

Nedlagd tid i detta ärende bedöms som 38 timmar from 2023-05-31 tom 2024-09-17.

Förarbete/inläsning/granskning handlingar	17 h
Begäran av kompletteringar	11 h
Tillsynsbesök	1 h
Efterarbete	9 h
Summa tid:	38 h

Fördelat på år 2023 och 2024:

Summa 2023: 11 h x 1251 kr = 13 761 (from 2023-05-31 tom 2023-12-08)

Summa 2024: 27 h x 1320 = 35 640 (from 2024-01-30 tom 2024-09-17)

Total summa 49 401 kr (from 2023-05-31 tom 2024-09-17)

Beslutsexpediering

Delges ST1 Sverige AB.

Underrättas fastighetsägare Björnen 1

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning, Öberget 2:1

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Anmälningsplikten är fullgjord. Verksamheten kan bedrivas tillsvidare för den del som avser den så kallade Rakbanan. Den så kallade Handlingbanan ingår i den fullgjorda anmälningsplikten för att kunna bedrivas, men innan den kan anläggas ska föroreningsituationen utredas.

För handläggning av anmälan ska en avgift tas ut på 13 200 kr.

För att förebygga och förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön till följd av verksamheten ska Icemakers AB (556414-9390) föreläggas enligt punkterna nedan.

Utredning av föroreningsituation innan anläggande av Handlingbanan

1. Senast 6 månader innan Handlingbanan ska anläggas ska verksamheten inkomma med skriftligt förslag på en provtagningsplan för den uppställningsplats som framgår på situationsplanen 2024-08-16. Provtagningsplanen ska beskriva hur provtagning ska gå till för att undersöka föroreningsituationen i mark, ytvatten och grundvatten. De parametrar som ska undersökas ska rekommenderas från ackrediterat laboratorium och ska minst avse parametrar som kan beröras vid uppställning av motorfordon. Provtagningspunkter ska framgå på skalenlig situationsplan.
2. Provtagningsplanen ska godkännas av tillsynsmyndigheten innan provtagning utförs.
3. Verksamheten ska följa den godkända provtagningsplanen och låta utföra en miljöteknisk markundersökning. Undersökningen ska utföras av personer som har certifiering eller motsvarande kunskaper inom miljötekniska markundersökningar. För analyser ska ett ackrediterat laboratorium anlitas.
4. Resultatet från undersökningen ska redovisas senast 3 månader innan Handlingbanan planeras att anläggas. Av redovisningen ska det framgå;
 - a. beskrivning av föroreningsituationen
 - b. analys svar med jämförelser mot nationella riktvärden (om svenska värden saknas ska aktuella internationella riktvärden användas).
 - c. om det finns ett åtgärdsbehov och förslag på lämpliga åtgärder samt tidsplan
 - d. skalenlig situationsplan med provtagningspunkterna.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

För bedrivande av testbanor

5. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten bedrivas i enlighet med anmälan och vad verksamhetsutövaren i övrigt åtagit sig i ärendet.
6. Alla fordon som framförs på banorna skall vara eldrivna. Fordon för preparering av banor får vara av annan typ.
7. Testverksamhet i form av bilkörning och preparering av banor får bedrivas året runt under vardagar, lördagar, söndagar-/helgdagar.
8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre maximal ljudnivå vid permanenta bostäder och fritidshus än:
 - helgfri måndag-lördag kl. 07.00-20.00 60 dB(A)
 - helgfri måndag-lördag kl 20.00-22.00 55 dB(A)
 - söndag och helgdag kl 07.00-19.00 55 dB(A)(Värdena är maximala ljudnivåer i dB(A) frifältsvärden [tidsvägning; fast].)
9. Lämpliga åtgärder skall vidtas så att tillgängligheten till banorna begränsas på så vis att de inte kan nyttjas av obehöriga.
10. Uppstår problem/klagomål avseende buller eller annan störning från verksamheten åligger det verksamhetsutövaren att vidta åtgärder för att begränsa störningen. Om skäliga klagomål på buller eller andra störningar inkommer till miljöenheten på grund av verksamheten, kan ytterligare åtgärder komma att åläggas verksamhetsutövaren.
11. Bullerberäkningar och eller mätningar som visar verksamhetens störningsnivå för närboende ska på anmodan från tillsynsmyndigheten kunna redovisas av verksamhetsutövaren.
12. Utarbetade rutiner och beredskap ska finnas för att så ofta som det krävs kontrollera att det inte sker eller har skett utsläpp/läckage/spill till mark och vatten av kemikalier såsom olja, diesel, bensin, och andra kemiska produkter.
13. Uppställning av fordon och all hantering av petroleumprodukter och andra produkter som kan vara miljö- eller hälsoskadliga, inklusive tankning av fordon och maskiner samt all förvaring, skall ske på ogenomsläppliga ytor och på ett sådant sätt att mark, vatten och luft inte riskerar att förorenas.
14. Hantering av batterier och elfordon som skadats, exempelvis fattat eld, ska hanteras på särskild tät invallad yta med tät uppsamling. Vätskor och material i uppsamlingen ska omhändertas som farligt avfall och lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

15. Om läckage/spill/utsläpp uppstår av olja, diesel, bensin och andra kemiska produkter skall verksamhetsansvarig utan dröjsmål vidta åtgärder så att felen undanröjs samt att sanering av påverkat område utförs. Vid sanering ska Miljöenheten kontaktas om utsläppet kan innebära olägenhet för miljön eller människors hälsa.
16. Tvättning av fordon får endast ske där avlopp med oljeavskiljare finns som är anpassad efter detta. Tvättning får enbart ske med kemikalier som är godkända för oljeavskiljare.
17. Kemiska produkter och farligt avfall såsom batterier med mera ska förvaras och hanteras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår, det innebär bland annat att det behöver ske enligt följande;
 - Väl uppmärkt.
 - Vid behov frostfritt.
 - Ej blandat med andra kemiska produkter eller farligt avfall.
 - På ogenomsläppliga ytor.
 - Så att spill, avrinning el liknande ej kan ske direkt till mark och vatten eller indirekt till mark och vatten - exempelvis via golvbrunnar, dagvattennät o. dyl.
 - Så att obehöriga ej kan komma åt dem.
 - Så att de ej kan välta eller köras på.
 - Produkter med flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras.
 - Flytande produkter och farligt avfall ska förvaras på tät invallad yta eller motsvarande skydd som tillsynsmyndigheten kan tillåta. Invallningen ska rymma en volym som motsvarar den största behållarens volym samt minst 10 % av summan av övriga behållares volym.
18. Absorptionsmedel/ uppsugningsmaterial eller annan ur miljösynpunkt lämplig metod för omhändertagande ska finnas lättillgängligt och nära till hands. Absorptionsmedel som blivit förorenat av petroleumprodukter och dylikt ska omhändertas utan dröjsmål och hanteras som farligt avfall.
19. Hydrauloljor och andra vätskor i arbets-/entreprenadfordon ska så långt som möjligt vara miljöanpassade, biologiskt lätt nedbrytbara samt med låg giftighet mot vattenorganismer. Uppsamlingskärl skall finnas för uppsamling av miljöfarliga vätskor. Kärlet skall rymma minst 1½ gång den mängd vätskor som finns i ett arbets-/entreprenadfordon, dock minst 10 liter. Kärlet skall placeras där risk för spill eller läckage kan uppstå.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

Skäl till beslut

Nämnden bedömer att anmälan är fullgjord. Nämnden bedömer att försiktighetsmått krävs för att förebygga och förhindra olägenhet eller skada på människors hälsa och miljön. Med de åtaganden sökande redovisat samt med nämndens föreläggande om försiktighetsmått är bedömningen att verksamheten tillsvidare kan tillåtas för den del som avser Rakbanan. Handlingbanan ingår i den fullgjorda anmälningsplikten men innan den anläggs behöver föroreningssituationen utredas.

Enligt Miljöprövningsförordning (2013:25) 30 kap 3 § gäller anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 för permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

Föreläggande.

När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs ska myndigheten i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Syftet är att förebygga och förhindra olägenhet eller skada på människors hälsa och miljön (27 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 26 kap 9, 19, 21 § miljöbalken).

2 kap 8 § miljöbalken säger att alla som bedrivit en verksamhet som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar för att denna avhjälpas i den omfattning som anses skäligt enligt 10 kap miljöbalken.

Bevisbörderegeln.

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att följa och kunna visa att förpliktelser enligt miljöbalken följs (2 kap 1 § miljöbalken).

Kunskapskravet.

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning (kunskapskravet) för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap 2 § miljöbalken).

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

Försiktighetsprincipen.

Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap 3 § miljöbalken).

Produktvalsprincipen.

Verksamhetsutövare ska undvika att använda kemiska produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön om de kan ersättas med mindre farliga alternativ (2 kap 4 § miljöbalken).

Hushållningsprincipen & kretsloppsprincipen.

Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.

I första hand ska förnybara energikällor användas (2 kap 5 § miljöbalken).

Lokaliseringsprincipen.

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap 6 § miljöbalken).

Rimlighetsavvägningen.

Kraven i 2 kap gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning har särskild hänsyn tagits till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder (2 kap 7 § miljöbalken).

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

Hantering av avfall.

Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön.

Särskild hänsyn ska tas till;

1. den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur,
2. de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt, och
3. den negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt skyddade områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild betydelse för miljön eller på landskapet i övrigt (15 kap 11 miljöbalken).

Avgift.

Myndigheten får ta ut avgifter för de kostnader som medförs vid provning och tillsyn enligt miljöbalken och föreskrifter meddelade genom balken (27 kap 1 § miljöbalken).

Sammanfattning av ärendet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet omfattar motorbanor för testning av enbart eldrivna fordon på markområde inom fastigheten Öberget 2:1.

Anmälan omfattar även preparering av banor med fordon som får vara av annan typ än eldrivna.

Det är enbart eldrivna fordon som ska testas. De har uppgetts av verksamheten ha en beräknad maximal ljudnivå på 56 dB. Ljudet kommer avta till 0 dB eller vara på väldigt låg nivå inom ca 250 – 650 meter, beroende på om ljudet reflekteras mot föremål. Närmaste bostadshus är ett fritidshus som ligger ca 480 m västsydväst om ytterkanten på planerade banor. I och med den låga förväntade bullernivån är det inte motiverat att höra boende i närområdet. Preparering/snöröjning av banorna ger upphov till buller men bedöms inte kunna ligga på en märkbar störningsnivå för boende.

Föreläggandet omfattar krav för bedrivande av motorbanor men också krav på provtagningsplan och utförande av miljöteknisk markundersökning för den befintliga uppställningsplats för fordon som berörs av den planerade så kallade Handlingbanan.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

På den bana som kallas Rakbanan berörs naturmark/skog. Men på den bana som kallas Handlingbanan har verksamheten under okänd tid ställt upp okänd mängd motorfordon av olika slag. Bedömningen är att det finns risk för att uppställningsplatsen är förorenad. Föroreningssituationen ska därför utredas innan Handlingbanan kan anläggas.

Området är detaljplanelagt industriområde avsedd för bland annat fordonstestning. Anmälan strider inte mot detaljplanen.

Kommunicering

Förslaget till beslut kommunicerades via mejl med verksamheten 2024-09-06 där Icemakers AB gavs möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2024-09-15.

Yttranden

Yttrande från Icemakers AB inkom 2024-09-11.

Företaget har inga synpunkter om utredning av föroreningssituationen.

Företaget föreslår att under punkt 6 i föreläggandet anges enbart fordon och inte låsa fast till personbilar.

Företagen föreslår även att under punkt 8 ändras tiden för helgfri måndag-lördag till 07.00 – 20.00 istället för 07.00 – 19.00.

Nämnden bifaller synpunkterna.

Ärendet har remitterats till Länsstyrelsen och Trafikverket. Länsstyrelsen har inte meddelat några synpunkter. Trafikverket har meddelat att de inte har något att erinra.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse miljö- och hälsoinspektör Helena Bloom, 2024-09-06
Situationsplan, inkom 2024-08-16

forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

Information till beslutet

Egenkontroll

För anmälningspliktiga verksamheter gäller förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll. Enligt förordningen ska egenkontrollen innehålla;

- En fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret för frågor som rör miljöbalken samt följdlagstiftning.
- Rutiner för att kontrollera utrustning, rutiner samt för att systematiskt undersöka och bedöma utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människor eller miljön.
- Rutiner för att anmäla driftstörningar som kan orsaka olägenheter till tillsynsmyndigheten.
- Kemikalieförteckning med uppgifter om förbrukning, miljöegenskaper och klassificering (om kemikalier hanteras).

Ovanstående ska dokumenteras.

Allmänna upplysningar

Detta beslut befriar inte sökande från skyldigheten att iaktta vad som gäller i övrigt enligt miljöbalken och dess förordningar samt andra bestämmelser i annan lagstiftning som kan kräva andra ansökningar eller anmälningar.

Nämnden kan komma att meddela ändringar av detta beslut om det från hälso- eller miljösynpunkt kan anses motiverat.

Ändringar i verksamheten som kan ha betydelse ur störningssynpunkt ska anmälas till miljöförvaltningen i god tid innan ändringen genomförs.

Avgift för handläggning

Enligt Taxor 2024 inom Miljöbalkens område utgår avgift för handläggningen till 13 200 kr. Moms ska inte betalas.

Faktura sänds separat senare.

Årlig avgift för tillsyn

Enligt Taxor 2024 inom Miljöbalkens område ska verksamheten omfattas av årlig avgift för tillsyn. Ett separat beslut om klassning och årsavgift kommer därför att utfärdas och gälla from 2025.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Forts.

MBR § 75

MBR-2024-200

Föreläggande om försiktighetsmått för bedrivande av motorbanor samt provtagningsplan och miljöteknisk markundersökning Öberget 2:1

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog. Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Lagstöd

- 26 kap 9, 19 och 21 §§ miljöbalken (1998:808)
- 27 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- 2 kap 1-7 §§ miljöbalken (1998:808)
- 2 kap 8 § miljöbalken (1998:808)
- 15 kap 1 § miljöbalken (1998:808)
- 30 kap 3 § miljöprövningsförordning (2013:25)
- 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808)

Beslutsexpediering

Delges Ice Makers AB

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 76

MBR-2024-354

Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Öberget 2:3**MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT**

Beviljar Arjeplogs kommuns ansökan om bygglov för nybyggnad av anläggning – mur på fastigheten Öberget 2:3.

Bygglovet beviljas med stöd av med stöd av 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap. 10 § PBL.

Tekniskt samråd krävs inte enligt 10 kap. 14 § PBL.

Färdigställandeskydd krävs inte enligt lagen om färdigställandeskydd (2014:227).

Startbesked krävs enligt 10 kap. 3 § PBL.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked. Inför prövning om startbesked behöver ni lämna in följande handlingar:

- Förslag till kontrollplan

Slutsamråd krävs inte enligt 10 kap. 30 § PBL.

Slutbesked krävs enligt 10 kap. 4 § PBL.

Innan åtgärden får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked.

Avgiften för ärendet är 5 155 kronor.

Jäv

Samhällsbyggnadschef Emil Sundström, Micael Cermenius (L) samt Caroline Torfve (FoAr) anmäler jäv och deltar inte ärendets handläggning och beslut.

Skäl till beslut

Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

Nämnden bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. PBL.

Avgiften har fastställts i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Tidsfristen började löpa 2024-08-06 och beslut fattades 2024-08-16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggning har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 12 kap. 8 a § PBL. (Tabell A 5.4)

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 76

MBR-2024-354

Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Öberget 2:3**Sammanfattning av ärendet**

För området gäller detaljplan 25-P75/11.

Planbestämmelserna är J (Område för industriändamål) och max byggnadshöjd 8 meter.

Ärendebeskrivning

Ansökan om bygglov omfattar nybyggnad av anläggning – mur. Byggnadsverket blir 10 meter långt och får en höjd på 2 meter från nuvarande marknivå och markutfyllnad kommer ske med cirka 0,3 meter. Muren blir i grå betong.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fysisk planerare/byggnadsinspektör Christian Claesson, 2024-09-04

Ansökan om bygglov, 2024-08-06

Situationsplan och ritning, 2024-08-06

Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska en ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Åtgärden får inte påbörjas förrän nämnden har lämnat ett startbesked.

När åtgärden är slutförd ska ni begära slutbesked hos nämnden. Innan byggnadsverket får tas i bruk måste nämnden ha gett ett slutbesked enligt 10 kap 4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat. Vilka handlingar som ska skickas in till nämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.

Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked. En byggsanktionsavgift kan uppgå till betydande belopp.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43§ PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det att beslutet fått laga kraft.

Forts.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 76

MBR-2024-354

Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten Öberget 2:3

Ni som byggherre ansvarar för att åtgärden utförs enligt samtliga krav i plan- och bygglagstiftningen.

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog. Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsexpediering

Delges sökanden

Kungörs i Post- och Inrikes Tidningar

Meddelas ägarna till fastigheterna Öberget 2:1, 2:3, 2:4, 2:5, 2:18 samt 2:36

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 77

MBR-2024-234

Bygglov för nybyggnad av uthyrningsstuga, Kronoöverloppsmark 29:9, Sandviken

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Ger nämndens ordförande i delegation att besluta om bygglov för nybyggnad av uthyrningsstuga på fastigheten Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:9, Sandviken.

Motivering till beslut

Lämpligheten att besluta om bygglov är avhängt hur utfallet i ärende MBR-2024-241 gällande strandskyddsdispens blir.

Strandskyddsärendet har inte granskats av Länsstyrelsen Norrbottens till detta nämndsammanträde varpå nämnden ger delegation till ordförande att fatta beslut så att sökandes väntetid förkortas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fysisk planerare/byggnadsinspektör Christian Claesson, 2024-09-05

Ansökan, inkom 2024-05-22

Situationsplan 2, 2024-05-22

Ritning, 2024-05-22

Bild, 2024-05-22

Bild 1, 2024-05-22

Bild 2, 2024-05-22

Bild 3, 2024-05-22

Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska vara skriftlig och ska lämnas in via e-post till kommun@arjeplog.se eller via brev till Arjeplogs kommun, Miljö-, bygg- och räddningsnämnden, 938 81 Arjeplog. Uppge ärendets diarienummer och kontaktuppgifter. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I överklagan ska anges varför beslutet ska ändras och på vilket sätt beslutet ska ändras. I överklagan bör bifogas handlingar som stödjer uppfattningen. Överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från den dag man fick ta del av beslutet. Överklagan ska lämnas in till Arjeplogs kommun men prövningen kommer att ske av Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Beslutsexpediering

Ärendets handläggare

Nämndens ordförande.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 78

Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Redovisningen läggs till handlingarna.

Verkställda beslut

Inga verkställda beslut finns att redovisa.

Ej verkställda beslut

MBR-nämnden 2023-09-20 § 112

Ansökan om bygglov för nybyggnad av en/tvåbostadshus på fastigheten Svelleholm 1:33

Bygglov för nybyggnad av 5 stycken en/tvåbostadshus a 160 m² och 5 stycken komplementbyggnader a 40 m² på fastigheten Svelleholm 1:33 väntas med att avgöras tills det att detaljplanarbetet för fastigheten har avslutats.

MBR-nämnden 2024-03-14 § 17

Införande av behovsstyrd taxa inom miljö- och hälsoskydd

Förvaltningen får i uppdrag att införa ny behovsstyrd taxa från och med 2026 enligt SKR:s modell inom miljö- och hälsoskydd.

MBR-nämnden 2024-03-14 § 21

Verksamhetsplan 2024 för miljö-, bygg- och räddningsnämnden

Uppdra sekreterare att lägga in måldiskussioner för verksamhetsplan 2025 i sammanträdesplanen för hösten 2024.

Forts

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

forts

MBR § 78

Redovisning av verkställda samt ej verkställda beslut*MBR-nämnden 2024-05-20 § 42.*

Föreläggande om åtgärder vid Arjeplogs avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Öberget 1:2

Följande förlägganden ska vara åtgärdade senast 2025-01-20:

2. Ta fram ett aktuellt skriftligt egenkontrollprogram, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
3. Ta fram skriftlig rutin för kalibreringsintervall, alternativt frekvens för utbyte, av mätinstrument för temperaturmätning av prover. Journalför temperaturkontroller.
4. Ta fram skriftliga rutiner för åtgärdande av avvikelser vid drift och kontroll. Journalför uppkomna avvikelser och vidtagna åtgärder.
5. Ta fram skriftliga rutiner som beskriver underhållsåtgärder och funktionskontroller samt när de ska utföras. Journalför sådana åtgärder och kontroller.
6. Ta fram skriftliga rutiner, enligt föreskrifterna (NFS 2016:6) om rening och kontroll av avloppsvatten från tätbebyggelse, för hur provtagning ska genomföras och journalföras. Rutinen ska minst omfatta provtagningsutförande, temperaturkontroller, förvaring, hantering vid försändelse, rengöring av provtagningsutrustning, förfarande vid avvikelser samt funktionskontroller av provtagningsutrustning och flödesmätning.
7. Ta fram skriftliga rutiner för hur och när städning ska utföras i verket.

MBR-nämnden 2024-05-20 § 43.

Föreläggande om åtgärder vid Laisvalls avloppsreningsverk efter miljötillsyn, Laisvall 7:109

Följande förlägganden ska vara åtgärdade senast 2025-01-20:

2. Ta fram ett aktuellt skriftligt egenkontrollprogram, enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
3. Ta fram skriftlig rutin för kalibreringsintervall, alternativt frekvens för utbyte, av mätinstrument för temperaturmätning av prover. Journalför temperaturkontroller.
4. Ta fram skriftliga rutiner för åtgärdande av avvikelser vid drift och kontroll. Journalför uppkomna avvikelser och vidtagna åtgärder.
5. Ta fram skriftliga rutiner som beskriver underhållsåtgärder och funktionskontroller samt när de ska utföras. Journalför sådana åtgärder och kontroller.
6. Ta fram skriftliga rutiner för hur provtagning ska genomföras och journalföras. Rutinen ska minst omfatta provtagningsutförande, temperaturkontroller, förvaring, hantering vid försändelse, rengöring av provtagningsutrustning, förfarande vid avvikelser samt funktionskontroller av provtagningsutrustning och flödesmätning.
7. Ta fram skriftliga rutiner för hur och när städning ska utföras i verket.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 79

Redovisning av delegationsbeslut

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Godkänna redovisningen av delegeringsbeslut för Miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstepersoner i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2024-09-16.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

MBR § 80

Redovisning av delgivningar

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Lägga delgivningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag

Delgivningar 2024-09-16.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Anette Burman Labba

Datum: 2024-09-25 10:30

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1554757161859468278A487CF22CB8E2BCAA40678F8641D8FFDAA832EC78DAFE

Namn: Philip Mattsson

Datum: 2024-09-27 16:08

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1554757161859468278A487CF22CB8E2BCAA40678F8641D8FFDAA832EC78DAFE

Namn: BRITTA FLINKFELDT

Datum: 2024-09-25 11:39

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

1554757161859468278A487CF22CB8E2BCAA40678F8641D8FFDAA832EC78DAFE